





Инв. N подл.	Погр. и дата	Взам. инв. N



Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента	Изделия арматурные								Всего
	Арматура класса								
	A240				Ac500C				
	ГОСТ 34028-2016				G14-1-5543-2006				
	Ø8	—	Итого	Ø14	—	Итого			
Плита ПМ1	14,7	—	14,7	277,4	—	277,4	292,1		

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Плита монолитная ПМ1	1		
1	ГОСТ 23279-2012	Сетка 2С 14Ac500C-200 270x415 75	2	138,7	
2		8-A240 ГОСТ 34028-2016 L=250	147	0,1	
		Бетон В30, F200, W8	3,5		м3
Материалы					
		Бетон кл. В25, F200, W6 (подготовка)	2,0		м3
		Песок (подготовка)	2,0		м3
		Песок /местный грунт (засыпка)	8,1		м3
		Щебень фр.20-40	2,95		м3
Отмостка					
		Песок	2,5		м3
		Бетон кл. В25,F200, W8	1,3		м3

- Общие примечания см.л.2
- При установке арматуры строго соблюдать толщину защитного слоя бетона.
- Места пересечений арматурных стержней вязать между собой вязальной проволокой двойным узлом.
- Арматуру A240 изготовить из стали марки Ст3сп.

					16048.Р-90.5-КЖ							
					Установка комплексной подготовки газа на Средневилюйском ГКМ (II этап)							
Изм.	Кол.уч	Лист N док	Погр.	Дата				Составля	Лист	Листов		
Разработал	Горемыкина	<i>Горемыкина</i>	29.07.19	29.07.19	Объектные сооружения хозяйственно-бытовых стоков			р	3			
Проверил	Мороз	<i>Мороз</i>	29.07.19	29.07.19	Насосная станция подачи стоков на ГФУ							
Гл. спец.	Попов	<i>С. Попов</i>	29.07.19	29.07.19								
Н. контр.	Замыцкая	<i>Замыцкая</i>	29.07.19	29.07.19								
					Плита монолитная ПМ1 Схема раскладки сеток плиты ПМ1 Сечение 1-1			ООО "ГПИСТРОЙМАШ"				