




K:\ASO\ДОГОВОРЫ\16048.P-Среднебулюйск\60.2.1\КЖ\ 2-4.dwg 21.06.2018 13:23

Плита монолитная ПМ1

План раскладки сеток плиты ПМ1




Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
ПМ1		Плита монолитная ПМ1	1		
1		8-A240 ГОСТ 5781-82 L=250	680	0,1	
C-1	ГОСТ 23279-2012	2C 12 Ac500C-100 300x400 50 50	4	213,08	
C-2	ГОСТ 23279-2012	2C 12 Ac500C-100 300x395 25 50	2	211,79	
C-3	ГОСТ 23279-2012	2C 12 Ac500C-100 225x400 50 25	4	161,62	
C-4	ГОСТ 23279-2012	2C 12 Ac500C-100 225x395 25 25	2	160,6	
		Бетон В30, F200, W8	15,91		


Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента	Изделия арматурные							Всего
	Арматура класса							
	A240			Ac500C				
	ГОСТ 5781-82			ТУ14-1-5543-2006				
	Ø8	-	Итого	Ø12	-	Итого		
Плита ПМ1	68,0	-	68,0	2243,6	-	2243,6	2311,6	

1-1
(армирование)



1-1
(опалубка)



1. Общие примечания см.л. 2.
2. При установке арматуры строго соблюдать толщину защитного слоя бетона.

16048.P-60.2.1-КЖ								
Установка комплексной подготовки газа на Среднебульском ГКМ (I этап)								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал	Штедлин	Штедлин		Штедлин	2018.9			
Проверил	Мороз	Мороз		Мороз	2018.9			
Гл.спец.	Попов	Попов		Попов	2018.9			
Н.контр.	Замышля	Замышля		Замышля	2018.9			
Площадка емкости аварийно-дренажной Площадка емкости АД-1,У-63м3 (2 очередь)						Стация	Лист	Листов
						Р	4	
Плита монолитная ПМ1 План раскладки сеток плиты ПМ1. Сечение 1-1						ООО "ГПИСТРОЙМАШ"		