

**СВЕДЕНИЯ,
характеризующие опасный производственный объект**

Объектом проведения идентификации опасных производственных объектов	
является	Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК») и ее структурное подразделение Управление по добыче и переработке газа (УДПГ)
	(наименование организации, ее структурных подразделений)
Адрес местонахождения организации в соответствии с ее учредительными документами	
Юридический адрес: 678214, Россия, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д.4 Почтовый адрес: 677000, Россия, республика Саха (Якутия), город Якутск, ул. Петра Алексеева 76	
Документы, рассмотренные при идентификации: в приложении 1 к Сведениям	
Организация	Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК») и ее структурное подразделение Управление по добыче и переработке газа (УДПГ)
имеет следующие разрешительные документы	

N	Вид разрешительного документа	Наименование (лицензии, разрешения на применение), номер	Дата выдачи и срок действия	Кем выдано
п/п	2	3	4	5
1	лицензия	ЯКУ 15112 ПГ - строительство и эксплуатация Мастахского подземного хранилища газового конденсата;	24.02.2011 – 31.12.2017	Федеральное агентство по недропользованию
2	лицензия	ЯКУ 02891 ВЭ – добыча подземных вод с целью производственно-технического водоснабжения на Кысыл-Сырском месторождении подземных вод (скв. №№ 7,8,9,10);	29.10.2010 – 31.01.2017	Федеральное агентство по недропользованию
3	лицензия	ЯКУ 15093 НЭ – добыча газа и газового конденсата на Средневилюйском ГКМ;	31.01.2011 – 12.2017	Федеральное агентство по недропользованию
4	лицензия	ЯКУ 15094 НЭ – добыча газа и газового конденсата на Мастахском ГКМ;	31.01.2011 – 31.12.2035	Федеральное агентство по недропользованию
5	лицензия	ЯКУ 15095 НР – геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья в пределах Мирнинского участка;	31.01.2011 – 10.04.2033	Федеральное агентство по недропользованию

6	лицензия	ЯКУ 15096 НР – геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья в пределах Толонского участка;	31.01.2011 – 30.06.2035	Федеральное агентство по недропользованию
8	лицензия	№ВП-73-000452 -эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов	04.03.2010г. - бессрочная	Ленское Управление Ростехнадзора
9	лицензия	Деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения №67-ХВ-000028	25.08.2011г. - бессрочная	Ленское Управление Ростехнадзора
Идентифицировано в составе организации всего		15	ОПО	

Перечень ОПО

1	Участок комплексной подготовки газа Матахского газоконденсатного месторождения	класс опасности	III	A73-00039-003
2	Фонд скважин Матахского газоконденсатного месторождения	класс опасности	IV	A73-00039-027
3	Участок комплексной подготовки газа Средневилюйского газоконденсатного месторождения	класс опасности	III	A73-00039-008
4	Площадка автотранспортного цеха участка транспорта	класс опасности	III	A73-00039-017;
5	Фонд скважин Средневилюйского газоконденсатного месторождения	класс опасности	IV	A73-00039-028
6	Система промысловых трубопроводов Средневилюйского газоконденсатного месторождения	класс опасности	II	A73-00039-029
7	Система промысловых трубопроводов Матахского газоконденсатного месторождения	класс опасности	III	A73-00039-031
8	Участок межпромыслового конденсатопровода Средневилюйского ГКМ –Матах	класс опасности	II	A73-00039-037
9	Сети газопотребления ЛПУМГ г. Якутск	класс опасности	III	A73-00039-057
10	Парк резервуарный промысловый Средневилюйского газоконденсатного месторождения	класс опасности	III	A73-00039-081

11	Участок комплексной подготовки газа Средневилуйского газоконденсатного месторождения, левобережная часть	класс опасности	III	A73-00039-086
12	Участок технического обслуживания установок по ремонту скважин	класс опасности	IV	A73-00039-088
13	Сети газопотребления Управления добычи и подготовки газа п. Кысыл-Сыр	класс опасности	III	A73-00039-092
14	Сети газопотребления Участка транспорта	класс опасности	III	A73-00039-094
15	Участок транспортирования опасных веществ (ВВ)	класс опасности	III	A73-00039-097

Характеристика опасного производственного объекта

№	Наименование ОПО			Регистрационный номер	Класс опасности
1	Участок комплексной подготовки газа Мастахского газоконденсатного месторождения, (22,8 тн по газу)			A73-00039-003	III
№	Наименование ТУ, входящего в состав ОПО	Краткая характеристика опасности	Марка технического устройства, его регистрационный номер, заводской номер; наименование опасного вещества	Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
1	2	3	4	5	6
1.1.	Блок первичных сепараторов	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 Мпа и температуре воды более 115 град С	С-1, 29838/2, Газ, газовый конденсат, ВМР.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1972/1976, Осушка и очистка газа от механич. примесей конденсата и ВМР Q=0,5 млн м ³ /сут, Р=6,6-7,8 Мпа.	21,22
1.2.	Блок первичных сепараторов,	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 Мпа и температуре воды более 115 град С	С-1, 29838/1, Газ, газовый конденсат, ВМР.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1973/1976, Осушка и очистка газа от механич. примесей конденсата и ВМР Q=0,5 млн м ³ /сут, Р=6,6-7,8 Мпа.	21,22
1.3.	Блок сепаратор низкотемпературный	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 Мпа и температуре воды более 115 град С	С-2, 921524, Газ, газовый конденсат, ВМР.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1969/1976, Осушка и очистка газа от конденсата и ВМР Q=0,5 млн м ³ /сут, Р=6,6-7,8 Мпа.	21,22
1.4.	Блок первичных сепараторов	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 Мпа и температуре воды более 115 град С	С-1, 27351/2, Газ, газовый конденсат, ВМР.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1970/1976, Осушка и очистка газа от механич. примесей конденсата и ВМР Q=0,5 млн м ³ /сут, Р=6,6-7,8 Мпа.	21,22
1.5.	Блок первичных сепараторов	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 Мпа и температуре воды более 115 град С	С-1, 27351/1, Газ, газовый конденсат, ВМР.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1970/1976, Осушка и очистка газа от механич. примесей конденсата и ВМР Q=0,5 млн м ³ /сут, Р=6,6-7,8 Мпа.	21,22
1.6.	Блок сепаратор низкотемпературный	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 Мпа и температуре воды более 115 град С	С-2, 921524, Газ, газовый конденсат, ВМР.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1969/1976, Осушка и очистка газа от конденсата и ВМР Q=0,5 млн м ³ /сут, Р=6,6-7,8 Мпа.	21,22
1.7.	Блок разделительной емкости	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 Мпа и температуре воды более 115 град С	Р-1, 1731, Газ, газовый конденсат, ВМР.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1972/1976, Разделение конденсата и ВМР, дегазация, Р=0,65 Мпа	21,22
1.8.	Блок разделительной емкости	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 Мпа и температуре воды более 115 град С	Р-2, 2129, Газ, газовый конденсат, ВМР.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1972/1976, Разделение конденсата и ВМР, дегазация, Р=0,65 Мпа	21,22
1.9.	Блок двух теплообменников	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 Мпа и температуре воды более 115 град С	30471, Газ	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1973/1976 Теплообмен газ/газ Р=6,6-7,8 Мпа	21,22
1.10.	Блок двух теплообменников	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования,	30446, Газ	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1973/1976	21,22

[illegible]

1.28.	Котел Е-2,5-0,9 ГМ	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа и температуре воды более 115 град С	697-Я, 756, газ, водяной пар.	Использование опасного вещества, 1992/1992, сжигание газа Р=0,6МПа	21,22
1.29.	Котел Е-2,5-0,9 ГМ	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа и температуре воды более 115 град С	696-Я, 755, газ, водяной пар.	Использование опасного вещества, 1992/1992, сжигание газа Р=0,6МПа	21,22
1.30.	Подземный резервуар	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ	ПР-1, газовый конденсат	Обращение опасного вещества, 1978/1980, полезная вместимость (хранение) конденсата V-611 куб.м	21
1.31.	Подземный резервуар	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ	ПР-2, газовый конденсат	Обращение опасного вещества, 1983/1983, полезная вместимость (хранение) конденсата V-4860 куб.м	21
1.32.	Подземный резервуар	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ	ПР-3, газовый конденсат	Обращение опасного вещества, 1986/1986, полезная вместимость (хранение) конденсата V-3800 куб.м	21
2	Фонд скважин Мастахского газоконденсатного месторождения			A73-00039-027	IV
№	Наименование ТУ, входящего в состав ОПО	Краткая характеристика опасности	Марка технического устройства, его регистрационный номер, заводской номер; наименование опасного вещества	Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
2.1.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 11, АФ6-65х35 К1 ХЛ, ОКК-350УХЛ, К000607, газ, конденсат, метанол.	Получение опасного вещества 1971, добыча газа и конденсата.	21
2.2.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 24, АФ3-65х320УХЛ, ГГК-320УХЛ, К0000608, газ, конденсат, метанол.	Получение опасного вещества, 1974, В ожидании ликвидации.	21
2.3.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 30, АФК6-65х350 УХЛ, ОКК3 -350УХЛ, К0000609, газ, конденсат, метанол.	Получение опасного вещества, 1974, простаивает по техническим причинам.	21
2.4.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 55, АФ6-65х21 К1 ХЛ, ОКК2 -350УХЛ, К0000612, газ, конденсат, метанол.	Получение опасного вещества, 1971, в ожидании ликвидации.	21
2.5.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 62, АФ6-65х21 К1 ХЛ, ОКК2 -350УХЛ, К0000613, газ, конденсат, метанол.	Получение опасного вещества, 1980, в ожидании ликвидации.	21
2.6.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 65, АФК4-65х350 УХЛ, ОКК2 -350УХЛ, К0000614, газ, конденсат, метанол.	Получение опасного вещества, 1981, добыча газа и конденсата.	21
2.7.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 66, АФК3-65х350 УХЛ, ОКК2 -350УХЛ, К0000615, газ, конденсат, метанол.	Получение опасного вещества, 1980, скважина наблюдательная.	21
2.8.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 68, АФК3-65х320 УХЛ, ГГК-320УХЛ, К0000616, газ, конденсат, метанол.	Получение опасного вещества, 1979, скважина наблюдательная.	21
2.9.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 71, АФК6-65х320 УХЛ, ГГК-320УХЛ, К0000618, газ, конденсат, метанол.	Получение опасного вещества, 1985, в ожидании ликвидации.	21
2.10.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 77, АФ6-65х21 К1 ХЛ, ОКК-1 -350УХЛ, К0000622, газ, конденсат, метанол.	Получение опасного вещества, 1984, в ожидании ликвидации.	21
2.11.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 98, АФ6-65х320УХЛ, ОКК-2 -350УХЛ, К0002690, газ, конденсат, метанол.	Получение опасного вещества, 1989, в ожидании ликвидации.	21
2.12.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 103, АФ6-65х320УХЛ, ОКК-2 -350УХЛ, К0000624, газ, конденсат, метанол.	Получение опасного вещества, 1986, в ожидании ликвидации.	21

2.13.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 104, АФК3-65х320УХЛ, ОКК-2 -350УХЛ, К0000625, газ, конденсат, метанол.	Получение опасного вещества, 1984, скважина наблюдательная.	21
2.14.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 105, АФК4-65х350УХЛ, ОКК-2 -350УХЛ, К0000599, газ, конденсат, метанол.	Получение опасного вещества, 1983, добыча газа и конденсата.	21
2.15.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 106, АФК4-65х350УХЛ, ОКК-2 -350УХЛ, К0000628, газ, конденсат, метанол.	Получение опасного вещества, 1988, скважина наблюдательная.	21
2.16.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 109, АФК3-65х350УХЛ, ОКК-2 -350УХЛ, К0000629, газ, конденсат, метанол.	Получение опасного вещества, 1987, в ожидании ликвидации.	21
2.17.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 110, АФК4-65х350УХЛ, ОКК-2 -350УХЛ, К0000632, газ, конденсат, метанол.	Получение опасного вещества, 1998, добыча газа и конденсата.	21
2.18.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 111, АФК3-65х350УХЛ, ОКК-2 -350УХЛ, К0000633, газ, конденсат, метанол.	Получение опасного вещества, 1986, в ожидании ликвидации.	21
3	Участок комплексной подготовки газа Средневилюйского газоконденсатного месторождения			А73-00039-008	III
№	Наименование ТУ в составе ОПО	Краткая характеристика опасности	Марка технического устройства, его регистрационный номер, заводской номер; наименование опасного вещества	Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
3.1.	Сепаратор 1 ступени	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 Мпа и температуре воды более 115 град С	С-102, 37453, газ, газовый конденсат, ВМР.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1981/1986, Осушка и очистка газа от механич. Примесей, конденсата и ВМР Q=5 млн м ³ /сут, P=16 Мпа.	21,22
3.2.	Сепаратор 2 ступени	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 Мпа и температуре воды более 115 град С	С-103, 35573, газ, газовый конденсат, ВМР.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1982/1986, Осушка и очистка газа от конденсата и ВМР Q=5 млн м ³ /сут, P=8 Мпа.	21,22
3.3.	Сепаратор 3 ступени	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 Мпа и температуре воды более 115 град С	С-3, 52771, газ, газовый конденсат, ВМР.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1988/1988, газы дегазации на собственные нужды P = 7,5 Мпа.	21,22
3.4.	Сепаратор	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 Мпа и температуре воды более 115 град С	С-101, (Японский-1), Т-604, газовый конденсат.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1978/1986, подогрев газа и отделение газового конденсата Q = 1 млн.м ³ /сут. P = 7,5 Мпа	21,22
3.5.	Сепаратор	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 Мпа и температуре воды более 115 град С	С-101, (Японский-2), Т-605, газовый конденсат.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1978/1986, подогрев газа и отделение газового конденсата, Q = 1 млн.м ³ /сут, P = 7,5 Мпа	21,22
3.6.	Емкость дегазации	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 Мпа и температуре воды более 115 град С	Е-101, 230982, газ, газовый конденсат.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1982/1986, Q = 25 м ³ . P = 0,65 Мпа, дегазация газового конденсата.	21,22
3.7.	Емкость дегазации	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 Мпа и температуре воды более 115 град С	Е-102, 54735, газ, газовый конденсат.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1982/1986, Q = 15 м ³ . P = 0,65 Мпа, дегазация газового конденсата.	21,22

3.8.	Емкость дегазации	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа и температуре воды более 115 град С	Е-103, 54737, газ, газовый конденсат.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1982/1986, Q = 10 м ³ Р = 0,65 МПа, дегазация газового конденсата.	21,22
3.9.	Дренажная емкость	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа и температуре воды более 115 град С	Е-104, 7175, подтоварная вода.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1988/1988, Q = 7 м ³ Р = 0,65 МПа.	21,22
3.10.	Сепаратор для исследования газа	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа и температуре воды более 115 град С	31871, газ, газовый конденсат, ВМР.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1976/1976, исследование природного газа, Р = 16 МПа.	21,22
3.11.	Сепаратор 1 ступени (1 нитка)	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа и температуре воды более 115 град С	55623, газ, газовый конденсат, ВМР.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 2010/2010, Осушка и очистка газа от механич. Примесей, конденсата и ВМР Q=5 млн м ³ /сут, Р=11 МПа.	21,22
3.12.	Сепаратор 2 ступени (1 нитка)	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа и температуре воды более 115 град С	55621, газ, газовый конденсат, ВМР.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 2010/2010, Осушка и очистка газа от механич. Примесей, конденсата и ВМР Q=5 млн м ³ /сут, Р=7 МПа.	21,22
3.13.	Сепаратор 1 ступени (2 нитка)	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа и температуре воды более 115 град С	55622, газ, газовый конденсат, ВМР.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 2010/2010, Осушка и очистка газа от механич. Примесей, конденсата и ВМР Q=5 млн м ³ /сут, Р=11 МПа.	21,22
3.14.	Сепаратор 2 ступени (2 нитка)	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа и температуре воды более 115 град С	55620, газ, газовый конденсат, ВМР.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 2010/2010, Осушка и очистка газа от механич. Примесей, конденсата и ВМР Q=5 млн м ³ /сут, Р=7 МПа.	21,22
3.15.	резервуар вертикальный стальной	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ	РВС-1 (3000 м3), б/н, метанол.	Обращение опасного вещества, 1986/1986, хранение метанола основной склад.	21
3.16.	резервуар вертикальный стальной	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ	РВС-2 (3000 м3), б/н, газ, газовый конденсат, ВМР	Обращение опасного вещества, 1986/1986, дегазация газового конденсата.	21
3.17.	резервуар вертикальный стальной	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ	РВС-3 (3000 м3), б/н, газ, газовый конденсат, ВМР	Обращение опасного вещества, 1986/1986, дегазация газового конденсата.	21
3.18.	резервуар вертикальный стальной	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ	РВС-4 (3000 м3), б/н, газ, газовый конденсат, ВМР	Обращение опасного вещества, 1986/1986, дегазация газового конденсата.	21
3.19.	Емкость Е-1	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ	Е-1 (1000 м3), б/н, метанол.	Обращение опасного вещества, 1986/1986, хранение метанола склад готовой продукции.	21
3.20.	Емкость Е-2	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ	Е-2 (1000 м3), б/н, ВМР.	Обращение опасного вещества, 1986/1986, хранение ВМР.	21
3.21.	Емкость Е-60	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ	Е-60, б/н, метанол.	Обращение опасного вещества, 1986/1986, хранение метанола.	21

3.22.	Технологический трубопровод	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ	Технологический трубопровод от здания технологической установки до тех-х емкостей Е-1, 2, 3, 4., б/н, бензиновая фракция.	Транспортировка опасного вещества, бензиновой фракции.	21
3.23.	Технологический трубопровод	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ	Технологический трубопровод от технологических емкостей Е-1, 2, 3, 4, до насосной НГ2, б/н, бензиновая фракция.	Транспортировка опасного вещества, бензиновой фракции.	21
3.24.	Технологический трубопровод	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ	Технологический трубопровод от печей до здания технологической установки, б/н, бензиновая фракция.	Транспортировка опасного вещества, бензиновой фракции.	21
3.25.	Технологический трубопровод	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ	Технологический трубопровод от здания насосной СВ-1 до печей ПГ-500, б/н, газовый конденсат.	Транспортировка опасного вещества газового конденсата.	21
3.26.	Технологический трубопровод	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ	Технологический трубопровод от РВС-2, 3, 4 до здания насосной СВ-1, б/н газовый конденсат.	Транспортировка опасного вещества газового конденсата.	21
3.27.	Дренажная емкость	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ	42, подтоварная вода	Сбор подтоварной воды, Q -1,2 м ³	21
3.28.	Емкость Егнс-2V25	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 Мпа.	(25 м3), 40948, Пропан бутановая фракция (ПБФ).	Обращение опасного вещества, использование оборудования под давлением 1985/1985, хранение ПБФ, Р=0,55 МПа	21,22
3.29.	Емкость Егнс-1V25	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 Мпа.	(25 м3), 40946, Пропан бутановая фракция (ПБФ).	Обращение опасного вещества, использование оборудования под давлением 1985/1985, хранение ПБФ, Р=0,55 МПа	21,22
3.30.	Резервуар РГС-25	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ	Техн. № Е-1, 514, бензиновая фракция.	Обращение опасного вещества, 1986, хранение БФ.	21
3.31.	Резервуар РГС-25	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ	Техн. № Е-2, 513, бензиновая фракция.	Обращение опасного вещества, 1986, хранение БФ.	21
3.32.	Резервуар РГС-25	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ	Техн. № Е-3, 498, бензиновая фракция.	Обращение опасного вещества, 1986, хранение БФ.	21
3.33.	Резервуар РГС-25	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ	Техн. № Е-4, 528, бензиновая фракция.	Обращение опасного вещества, 1986, хранение БФ.	21
3.34.	Колонна ректификационная	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 Мпа.	К-1, б/н, газовый конденсат, ВМР.	Переработка опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1991/1991, разгонка газового конденсата, регенерация ВМР при Р=0,55 Мпа, Т=+110-120 град С, Р=0,05 Мпа ВМР.	21,22
3.35.	Колонна ректификационная	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 Мпа.	К-3, б/н, газовый конденсат, ВМР.	Переработка опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1987/1987, разгонка газового конденсата при Т до 250 град С, отделение БФ.	21,22
3.36.	Емкость готовой продукции	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 Мпа.	Е-80, 45128, ПБФ.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1985/1985, хранение ПБФ, Р=0,55 Мпа.	21,22
3.37.	Теплообменник кожухотрубный	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 Мпа.	Техн. Т-1, 33720, ПБВ, ВМР.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1982/1982, охлаждение ПБФ при Р= 0,55 МПа, ВМР при Р=0,05 Мпа.	21,22

3.38.	Теплообменник кожухотрубный	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 МПа.	Техн. № Т-2, б/н, ВМР.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1990/1990, охлаждение ВМР при P=0,05 МПа.	21,22
3.39.	Полуприцеп-цистерна	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 МПа.	ППЦЗ-12-885 М, 1188, ПБФ.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1993/2001, хранение ПБФ при P= 1,6 МПа.	21,22
3.40.	Сепаратор для испытания геологический	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 МПа.	41. Сепаратор для испытания геологический, 32442, природный газ, газовый конденсат, ВМР.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1978/1978, испытание скважин Q=1 млн м ³ /сут, P=16 МПа.	21,22
3.41.	Траповая колонна	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 МПа.	ТР-1, б/н, газ, газовый конденсат.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1976/1986, отделение газового конденсата, P-0,1 МПа	21,22
3.42.	Траповая колонна	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 МПа.	ТР-2, б/н, газ, газовый конденсат.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1976/1986, отделение газового конденсата, P-0,1 МПа	21,22
3.43.	Печь подогрева	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 МПа.	ПГ-500, б/н, газовый конденсат.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1985/1986, подогрев газового конденсата при Q = 500 м ³ /сут, P = 0,6 МПа, T = +150 - + 2200С	21,22
3.44.	Конденсатор кожухотрубный	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 МПа.	КТГО-20, Техн. КХ-1, б/н, бензиновая фракция, газовый конденсат.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1973/1987, охлаждение бензиновой фракции (T = +120 - + 170°С) и газового конденсата (T = +60 - + 90°С), P-0,6 МПа	21,22
3.45.	Конденсатор кожухотрубный	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 МПа.	КТГО-20, Техн. КХ-2, б/н, бензиновая фракция, газовый конденсат.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1973/1987, охлаждение бензиновой фракции (T = +120 - + 170°С) и газового конденсата (T = +60 - + 90°С), P-0,6 МПа	21,22
3.46.	Конденсатор кожухотрубный	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 МПа.	КТГО-20, Техн. КХ-3, б/н, бензиновая фракция, газовый конденсат.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1973/1987, охлаждение бензиновой фракции (T = +120 - + 170°С) и газового конденсата (T = +60 - + 90°С), P-0,6 МПа	21,22
3.47.	Теплообменник,	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 МПа.	ТН - 2, б/н, бензиновая фракция.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1986, охлаждение бензиновой фракции (T = +120 - + 170°С), P- 0,6 МПа	21,22
3.48.	Испаритель	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 МПа.	Т - 1, б/н, бензиновая фракция.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1986, охлаждение бензиновой фракции (T = +120 - + 170°С) P- 0,6 МПа	21,22
3.49.	Отстойник,	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 МПа.	Техн. № О - 1, б/н, бензиновая фракция.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1986, охлаждение бензиновой фракции (T = +35°С) P-0,6 МПа	21,22
3.50.	Отстойник,	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 МПа.	Техн. № О - 2, б/н, бензиновая фракция.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1986, охлаждение бензиновой фракции (T = +35°С) P-0,6 МПа	21,22

3.51.	Трубопровод котельного топлива	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ.	УПК-1, б/н, котельное топливо.	Обращение опасного вещества, перекачка котельного топлива.	21
3.52.	Трубопровод газового конденсата	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ.	(сырьевой) УПК-1, б/н, газовый конденсат (сырье).	Обращение опасного вещества, подача газового конденсата сырья.	21
3.53.	Трубопровод компаундирования бензина	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ.	УПК-1, б/н, бензин.	Обращение опасного вещества, компаундирование бензина.	21
3.54.	Трубопровод бензиновой фракции	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ.	УПК-1, б/н, бензиновая фракция.	Обращение опасного вещества, перекачка бензиновой фракции.	21
3.55.	Трубопровод природного газа	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 МПа.	УПК-1, б/н, природный газ.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, подача природного газа Р=0,55 МПа	21,22
3.56.	Резервуар PBC-100	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ.	УПК-1, № Ет-1,б/н, бензиновая фракция.	Обращение опасного вещества, хранение бензиновой фракции.	21
3.57.	Резервуар PBC-100	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ.	УПК-1, № Ет-2,б/н, бензиновая фракция.	Обращение опасного вещества, хранение бензиновой фракции.	21
3.58.	Резервуар PBC-100	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ.	УПК-1, № Ет-3,б/н, бензиновая фракция.	Обращение опасного вещества, хранение бензиновой фракции.	21
3.59.	Резервуар PBC-100	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ.	УПК-1, № Ет-4,б/н, бензиновая фракция.	Обращение опасного вещества, хранение бензиновой фракции.	21
3.60.	Резервуар PBC-400	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ.	УПК-1, № Ет-5,б/н, бензиновая фракция.	Обращение опасного вещества, хранение бензиновой фракции.	21
3.61.	Резервуар PBC-400	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ.	УПК-1, № Ет-6,б/н, бензиновая фракция.	Обращение опасного вещества, хранение бензиновой фракции.	21
3.62.	Резервуар PBC-400	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ.	УПК-1, № Ет-7,б/н, бензиновая фракция.	Обращение опасного вещества, хранение бензиновой фракции.	21
3.63.	Резервуар PBC-400	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ.	УПК-1, № Ет-8,б/н, бензиновая фракция.	Обращение опасного вещества, хранение бензиновой фракции.	21
3.64.	Конденсатор холодильник СВ-1	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ.	техн.№ КХ-1, 1350, бензиновая фракция.	Обращение опасного вещества 1998, охлаждение бензиновой фракции ($T = +115 - +122^{\circ}\text{C}$).	21
3.65.	Конденсатор холодильник СВ-1	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ.	техн.№ КХ-2, 1350, бензиновая фракция.	Обращение опасного вещества 1998, охлаждение бензиновой фракции ($T = +115 - +122^{\circ}\text{C}$).	21
3.66.	Конденсатор холодильник СВ-1	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ.	техн.№ КХ-3, 1350, бензиновая фракция.	Обращение опасного вещества 1998, охлаждение бензиновой фракции ($T = +115 - +122^{\circ}\text{C}$).	21
3.67.	Конденсатор холодильник СВ-1	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ.	техн.№ КХ-3, 1350, бензиновая фракция.	Обращение опасного вещества 1998, охлаждение бензиновой фракции ($T = +115 - +122^{\circ}\text{C}$).	21
3.68.	Колонна ректификационная	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 МПа.	20-ти тарельчатая СВ-1, К - 2 , б/н, газовый конденсат, бензиновая фракция.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1998, Разгонка газового конденсата и отделение бензиновых фракций при $T = +215 - + 222^{\circ}\text{C}, T = +115 - + 1220\text{C}.$	21,22

3.69.	Колонна отпарная, СВ-1,	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 МПа.	К- 3, б/н, газовый конденсат, бензиновая фракция.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1998, Разгонка газового конденсата и отделение бензиновых фракций при T = + 250 ⁰ С.	21,22
3.70.	Емкость технологическая	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ.	промежуточная , № Е –1, 60015, бензиновая фракция.	Обращение опасного вещества, 1998, хранение бензиновых фракций при T = +55 ⁰ С.	21
3.71.	Емкость технологическая	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ.	промежуточная , № Е –2, 40017, бензиновая фракция.	Обращение опасного вещества, 1998, хранение бензиновых фракций при T = +55 ⁰ С	21
3.72.	Емкость технологическая	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ.	промежуточная , № Е –3, 57055, бензиновая фракция.	Обращение опасного вещества, 1998, хранение бензиновых фракций при T = +55 ⁰ С	21
3.73.	Емкость технологическая	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ.	промежуточная , № Е –4, 57067, бензиновая фракция.	Обращение опасного вещества, 1998, хранение бензиновых фракций при T = +55 ⁰ С	21
3.74.	Емкость-сепаратор	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 МПа.	СВ-1,техн. № ЕС-1,1347, бензиновая фракция.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, Р-0,2 МПа, 1998, хранение бензиновых фракций Q = 25 м ³	21,22
3.75.	Емкость-сепаратор	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 МПа.	СВ-1, техн. № ЕС-2,1389, бензиновая фракция.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, Р-0,2 МПа, 1998, хранение бензиновых фракций Q = 25 м ³	21,22
3.76.	Печь подогрева	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 МПа.	Печь ПГ-500 СВ-1, П – 1, б/н, газ, газоконденсат.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1998, подогрев газового конденсата при T = +215 - + 2220С, Р- 0,6 МПа	21,22
3.77.	Печь подогрева	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 МПа.	Печь ПГ-500 СВ-1, П – 2, б/н, газ, газоконденсат.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1998, подогрев газового конденсата при T = +215 - + 2220С, Р- 0,6 МПа	21,22
3.78.	Аппарат воздушного охлаждения СВ-1,	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ.	АВГ 1146, 7620, газоконденсат.	Обращение опасного вещества, охлаждение газового конденсата.	21
3.79.	Трубопровод бензиновой фракции	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ.	СВ-1, б/н, бензиновая фракция.	Обращение опасного вещества, перекачка бензина.	21
3.80.	Трубопровод природного газа	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 МПа.	СВ-1, б/н , природный газ.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, подача природного газа.Р-5,5 МПа	21,22
3.81.	Трубопровод газового конденсата (сырьевой)	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ.	СВ-1, б/н, газовый конденсат (сырье).	Обращение опасного вещества, подача газового конденсата.	21,22
3.82.	Факельный трубопровод	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 МПа.	СВ-1, б/н.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, подача газа на факел.Р-5,5 МПа	21,22
3.83.	Котел	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 МПа.	ИМПАК, котельная УКПГ, б/н, газ.	Обращение опасного вещества, 1987, использование газа для нагрева воды. Р=0,6МПа	21,22

3.84.	Котел	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 Мпа.	ИМПАК, котельная УКПГ, б/н, газ.	Обращение опасного вещества, 1987, использование газа для нагрева воды. Р=0,6Мпа	21,22
3.85.	котел	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 Мпа.	АВА, котельная УКПГ, б/н, газ.	Обращение опасного вещества, 1987, использование газа для нагрева воды. Р=0,6Мпа	21,22
3.86.	Технологический трубопровод	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ.	трубопровод от временного причала до УКПГ СВГКМ	Обращение опасного вещества, перекачка конденсата, метанола, бензиновых фракций	21
4 Площадка автотранспортного цеха участка транспорта			А73-00039-017		III
№	Наименование ТУ в составе ОПО	Краткая характеристика опасности	Марка технического устройства, его регистрационный номер, заводской номер; наименование опасного вещества	Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
4.1.	Пароперемная установка	Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 Мпа.	ПТУ 1200\100, 518-Я, 1915, водяной пар.	Использование оборудования под давлением, 1989/1990, производство водяного пара, Р-9,81 МПа	22
4.2.	Пароперемная установка	Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 Мпа.	ПТУ 1600\100, 301-М, 457, водяной пар.	Использование оборудования под давлением, 1985/1986, производство водяного пара, Р-9,81 МПа	22
4.3.	Пароперемная установка	Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 Мпа.	ПТУ 1600\100, 303-М, 2602, водяной пар.	Использование оборудования под давлением, 1985/1986, производство водяного пара, Р-9,81 МПа	22
4.4.	Пароперемная установка	Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 Мпа.	ПТУ 1600\100, 305-М, 2588, водяной пар.	Использование оборудования под давлением, 1995/1996, производство водяного пара, Р-9,81 МПа	22
4.5.	Пароперемная установка	Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 Мпа.	ПТУ 1600\100, 300-М, 2299, водяной пар.	Использование оборудования под давлением, 1989/1990, производство водяного пара, Р-9,81 МПа	22
4.6.	Пароперемная установка	Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 Мпа.	ПТУА 1600\100М, 3651, водяной пар.	Использование оборудования под давлением, 2008/2009, производство водяного пара, Р-9,81 МПа	22
4.7.	Автокран	Использование грузоподъемных механизмов	КС-55713, 2156-Я, 019.	Использование грузоподъемного механизма, 1999/2000	23
4.8.	Автокран	Использование грузоподъемных механизмов	КС-55713-3, 2157-Я, 022.	Использование грузоподъемного механизма, 2001/2002	23
4.9.	Автокран	Использование грузоподъемных механизмов	КС-55713, 2328-Я, 165.	Использование грузоподъемного механизма, 1999/2000	23
4.10.	Автокран	Использование грузоподъемных механизмов	КС-45719-1, 2155-Я, 499.	Использование грузоподъемного механизма, 1999/2000	23
4.11.	Автокран	Использование грузоподъемных механизмов	КС-45719-1, 2154-Я, 490.	Использование грузоподъемного механизма, 1999/2000	23
5 Фонд скважин Средневишлойского газоконденсатного месторождения			А73-00039-028		IV
№	Наименование ТУ в составе ОПО	Краткая характеристика опасности	Марка технического устройства, его регистрационный номер, заводской номер; наименование опасного вещества	Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
5.1.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№5, АФ6-65х35 К1 ХЛ, ОКК2 65-350ХЛ, К0001087, газ, конденсат, метанол.	Обращение опасного вещества, 2004, добыча газа и конденсата.	21
5.2.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№15, АФ6-65х21 К1 ХЛ, ОКК2 -350УХЛ, К0001046, газ, конденсат, метанол.	Обращение опасного вещества, 1966, добыча газа и конденсата.	21

[illegible]

[illegible]

5.44.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 90, АФК-65х350 УХЛ, ОКК2 -350 УХЛ, К0001042, газ, конденсат, метанол.	Обращение опасного вещества, 1998, добыча газа и конденсата.	21
5.45.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 93, АФК-65х350 ХЛ, ОКК2 65-350УХЛ, К0002689, газ, конденсат, метанол.	Обращение опасного вещества, 1991, скважина в консервации.	21
5.46.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 95, АФ6-65х21 К1 ХЛ, ОКК2 -350 УХЛ, К0002689, газ, конденсат, метанол.	Обращение опасного вещества, 1995, добыча газа и конденсата.	21
5.47.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 96, АФ6-65х35К1 ХЛ, ОКК2 -350ХЛ, К0001107, газ, конденсат, метанол.	Обращение опасного вещества, 1998, добыча газа и конденсата.	21
5.48.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 97, АФ6-65х35К1 ХЛ, ОКК2 65-350ХЛ, К0002692, газ, конденсат, метанол.	Обращение опасного вещества, 1999, добыча газа и конденсата.	21
6.	Система промышленных трубопроводов Средневилюйского газоконденсатного месторождения (шлейф, М - метаноопровод) 464,729 тн по газу			А73-00039-029	II
№	Наименование ТУ в составе ОПО	Краткая характеристика опасности	Марка технического устройства, его регистрационный номер, заводской номер; наименование опасного вещества	Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
6.1.	Скважина №5,	Транспортирование опасных веществ	Ш (шлейф) (длина, м/диаметр, мм, толщина стенки,мм) – 340/159х12, газ, конденсат,М (метаноопровод) (длина, м/диаметр, мм, толщина стенки, мм) 8570/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, 1996, транспортировка газа и конденсата, метанола, 0,616 тн по газу.	21
6.2.	Скважина №15	Транспортирование опасных веществ	Ш-6200/168/10, газ, конденсат,М-6200/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, 1983, транспортировка газа и конденсата, метанола, 17,284 тн по газу	21
6.3.	Скважина № 21	Транспортирование опасных веществ	Ш- 3400/159х12, газ, конденсат, М-4288/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, 1984, транспортировка газа и конденсата, метанола. 6,35 тн по газу	21
6.4.	Скважина №31	Транспортирование опасных веществ	Ш-7460/168х10, газ, конденсат, М-7460/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, 1986, транспортировка газа и конденсата, метанола. 20,535 тн по газу	21
6.5.	Скважина №32	Транспортирование опасных веществ	Ш-3400/168х10, газ, конденсат, М- 3296/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, 1987, транспортировка газа и конденсата, метанола. 8,092 тн по газу	21
6.6.	Скважина № 33	Транспортирование опасных веществ	Ш- 2990/159х12, газ, конденсат, М- 2990/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, 1991, транспортировка газа и конденсата, метанола. 5,64 тн по газу	21
6.7.	Скважина № 34	Транспортирование опасных веществ	Ш- 2979/159х12, газ, конденсат, М- 2979/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, 1991, транспортировка газа и конденсата, метанола. 7,058 тн по газу	21
6.8.	Скважина № 35	Транспортирование опасных веществ	Ш- 731/159х12, газ, конденсат, М- 2990/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, 1991, транспортировка газа и конденсата, метанола. 1,62 тн по газу	21
6.9.	Скважина № 39	Транспортирование опасных веществ	Ш-6750/168х10, газ, конденсат, М-731/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, 1987, транспортировка газа и конденсата, метанола. 17,376 тн по газу	21
6.10.	Скважина № 40	Транспортирование опасных веществ	Ш-3280/168х10, газ, конденсат, М-3280/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, 1988, транспортировка газа и конденсата, метанола. 7,833 тн по газу	21
6.11.	Скважина № 41	Транспортирование опасных веществ	Ш-3000/159х12, газ, конденсат, М-3000/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, 1988, транспортировка газа и конденсата, метанола. 5,307 тн по газу	21
6.12.	Скважина № 46	Транспортирование опасных веществ	Ш-5510/159х12, газ, конденсат, М-5510/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, 1991, транспортировка газа и конденсата, метанола. 12,496 тн по газу	21
6.13.	Скважина № 47	Транспортирование опасных веществ	Ш-3300/168х10, газ, конденсат, М-3500/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, 1991, транспортировка газа и конденсата, метанола. 6,917 тн по газу	21

6.14.	Скважина № 48	Транспортирование опасных веществ	Ш-2300/159х12, газ, конденсат; М-2300/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, 1993, транспортировка газа и конденсата, метанола. 5,194 тн по газу	21
6.15.	Скважина № 51	Транспортирование опасных веществ	Ш-7900/168х10, газ, конденсат; М-7800/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, 1993, транспортировка газа и конденсата, метанола. 18,79 тн по газу	21
6.16.	Скважина № 53	Транспортирование опасных веществ	Ш-589/159х12, газ, конденсат; М-7569/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, 1988, транспортировка газа и конденсата, метанола. 1,145 тн по газу	21
6.17.	Скважина № 54	Транспортирование опасных веществ	Ш-270159х12, газ, конденсат; М-2017/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, 1991, транспортировка газа и конденсата, метанола. 0,498 тн по газу	21
6.18.	Скважина №55	Транспортирование опасных веществ	Ш-7740/168х10, газ, конденсат; М-7740/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, 1986, транспортировка газа и конденсата, метанола. 18,161 тн по газу	21
6.19.	Скважина № 58	Транспортирование опасных веществ	Ш-10200/159х12, газ, конденсат; М-9800/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, 1988, транспортировка газа и конденсата, метанола. 19,832 тн по газу	21
6.20.	Скважина № 61	Транспортирование опасных веществ	Ш-1207/159х12, газ, конденсат; М-2295/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, 1998, транспортировка газа и конденсата, метанола. 2,741 тн по газу	21
6.21.	Скважина № 63	Транспортирование опасных веществ	Ш-2055/159х12, газ, конденсат; М-2055/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, 1998, транспортировка газа и конденсата, метанола. 4,714 тн по газу	21
6.22.	Скважина № 65	Транспортирование опасных веществ	Ш-267/159х12, газ, конденсат; М-4875/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, 2001, транспортировка газа и конденсата, метанола. 0,578 тн по газу	21
6.23.	Скважина № 66	Транспортирование опасных веществ	Ш-100/159х12, газ, конденсат; М-2875/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, 2001, транспортировка газа и конденсата, метанола. 0,22 тн по газу	21
6.24.	Скважина № 67	Транспортирование опасных веществ	Ш-345/159х12, газ, конденсат; М-5576/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, 2002, транспортировка газа и конденсата, метанола. 0,811 тн по газу	21
6.25.	Скважина № 84	Транспортирование опасных веществ	Ш-92/159х12, газ, конденсат; М-1161/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, использование оборудования работающего под давлением, 2002, транспортировка газа и конденсата, метанола. 0,205 тн по газу	21
6.26.	Скважина № 87	Транспортирование опасных веществ	Ш-8340/159х12, газ, конденсат; М-8340/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, 1997, транспортировка газа и конденсата, метанола. 37,94 тн по газу	21
6.27.	Скважина № 88	Транспортирование опасных веществ	Ш-820/159х12, газ, конденсат; М-1155/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, 2002, транспортировка газа и конденсата, метанола. 1,545 тн по газу	21
6.28.	Скважина № 90	Транспортирование опасных веществ	Ш-1446/159х12, газ, конденсат; М-1432/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, 1998, транспортировка газа и конденсата, метанола. 3,508 тн по газу	21
6.29.	Скважина № 95	Транспортирование опасных веществ	Ш-810/159х12, газ, конденсат; М-1955/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, 2002, транспортировка газа и конденсата, метанола. 1,926 тн по газу	21
6.30.	Скважина № 96	Транспортирование опасных веществ	Ш-1182/159х12, газ, конденсат; М-1717/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, 1996, транспортировка газа и конденсата, метанола. 2,811 тн по газу	21
6.31.	Скважина № 97	Транспортирование опасных веществ	Ш-950/159х12, газ, конденсат; М-4110/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, 2007, транспортировка газа и конденсата, метанола. 2,259 тн по газу	21
6.32.	Межпромысловый газовый коллектор	Транспортирование опасных веществ	№ 1 (основная нитка), длина 10220 м, диаметр 426х16 мм., газ, газовый конденсат.	Обращение опасного вещества, транспортировка газа и конденсата. 145,298 тн по газу	21
6.33.	Межпромысловый газовый коллектор	Транспортирование опасных веществ	№ 2 (резервная нитка), длина 3010 м, диаметр 426х16 мм., газ, газовый конденсат.	Обращение опасного вещества, транспортировка газа и конденсата. 42,793 тн по газу	21
6.34.	Газовый коллектор	Транспортирование опасных веществ	№ 1 от СКВ. №№ 61, 65, 66, 81, 82, 83, 84, 96, 97, длина 5825 м, диаметр 273х12 мм., газ, газовый конденсат.	Обращение опасного вещества, транспортировка газа и конденсата. 36,619 тн по газу	21
6.35.	Межпромысловый конденсатопровод	Транспортирование опасных веществ	СП-УКПГ – 2, длина 10307 м, диаметр 159х12 мм., газ, газовый конденсат.	Обращение опасного вещества, транспортировка газа и конденсата. 132,877 тн по т/конденсату	21

7.	Система промышленных трубопроводов Мастахского газоконденсатного месторождения, (Ш-шлейф, М-метаноопровод) 55,31 тн по газу			A73-00039-031	III
№	Наименование ТУ в составе ОПО	Краткая характеристика опасности	Марка технического устройства, его регистрационный номер, заводской номер; наименование опасного вещества	Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
7.1	Скважина №11	Транспортирова-ние опасных веществ	Ш-1400/219х16, газ, конденсат; М-1500/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, 1982, транспортировка газа и конденсата. 3,405 тн по газу	21
7.2	Скважина №24	Транспортирова-ние опасных веществ	Ш-250/159х12, газ, конденсат; М-6750/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, 1974, в ожидании ликвидации. 0,313 тн по газу	21
7.3	Скважина №30	Транспортирова-ние опасных веществ	Ш-3500/159х12, газ, конденсат; М-3500/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, 1980, простаивает по техническим причинам. 4,464 тн по газу	21
7.4	Скважина №55	Транспортирова-ние опасных веществ	Ш-2500/159х12, газ, конденсат; М-3500/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, 1974, в ожидании ликвидации. 3,132 тн по газу	21
7.5	Скважина №65	Транспортирова-ние опасных веществ	Ш-1000/159х12, газ, конденсат; М-4500/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, 1982, транспортировка газа и конденсата. 1,218 тн по газу	21
7.6	Скважина №103	Транспортирова-ние опасных веществ	Ш-2500/159х12, газ, конденсат; М-4000/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, в ожидании ликвидации. 3,188 тн по газу	21
7.7	Скважина №105	Транспортирова-ние опасных веществ	Ш-700/159х12, газ, конденсат; М-2025/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, 1983, транспортировка газа и конденсата. 3,188 тн по газу	21
7.8	Скважина №109	Транспортирова-ние опасных веществ	Ш-380/159х12, газ, конденсат; М-6880/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, в ожидании ликвидации. 0,476 тн по газу	21
7.9	Скважина №110	Транспортирова-ние опасных веществ	Ш-3224/159х12, газ, конденсат; М-3224/57х6, метанол.	Обращение опасного вещества, 1983, транспортировка газа и конденсата. 4,04 тн по газу	21
7.10	Газовый коллектор	Транспортирова-ние опасных веществ	№1, длина 6700 м, диаметр 219х16 мм, газ, конденсат.	Обращение опасного вещества, в ожидании ликвидации. 16,297 тн по газу	21
7.11	Газовый коллектор	Транспортирова-ние опасных веществ	№2, длина 7350 м, диаметр 219х16 мм, газ, конденсат.	Обращение опасного вещества, в ожидании ликвидации. 17,879 тн по газу	21
8	Система межпромыслового конденсатопровода Средневилюйского ГКМ –Мастах, - 610,003 по г/конденсату			A73-00039-037	II
№	Наименование ТУ в составе ОПО	Краткая характеристика опасности	Марка технического устройства, его регистрационный номер, заводской номер; наименование опасного вещества	Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
8.1.	Конденсатопровод	Транспортирование опасных веществ	Длина 86059 м, диаметр 159х5 мм, газоконденсат.	Обращение опасного вещества, 1995, простаивает по техническим причинам. 610,003 тн по газовому конденсату	21
9	Сети газопотребления ЛПУМГ г. Якутск			A73-00039-057	III
№	Наименование ТУ в составе ОПО	Краткая характеристика опасности	Марка технического устройства, его регистрационный номер, заводской номер; наименование опасного вещества	Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
9.1	Котел водогрейный газовый	Использование опасных веществ	1. Котел водогрейный газовый, ИИ 5000IN18KACRC Зав.№90734C99H03375, природный газ.	Обращение опасного вещества, 1999, Производительность- 1,2 МВт Объем- 0,035 м3; ; ТНП горелок - пилотная; Температура воды - до 950С; Теплопроизводительность - 1.032 Гкал/час; КПД котла - 85 %. Вид топлива - природный газ Р- 0,003 Мпа	21

9.2	Котел водогрейный газовый	Использование опасных веществ	2. Котел водогрейный газовый, НН 5000IN18KCAСRС Зав.№90733С99Н03374, природный газ.	Обращение опасного вещества, 1999, Производительность- 1,2 МВт Объем- 0,035 м3; ; ТНП горелок – пилотная; Температура воды – до 950С; Теплопроизводительность – 1.032 Гкал/час; КПД котла – 85 %. Вид топлива – природный газ Р- 0,003 Мпа	21
9.3	Котел водогрейный газовый	Использование опасных веществ	3. Котел водогрейный газовый, НН 5000IN18KCAСRС Зав.№105802С00110832, природный газ.	Обращение опасного вещества, 1999, Производительность- 1,2 МВт Объем- 0,035 м3; ; ТНП горелок – пилотная; Температура воды – до 950С; Теплопроизводительность – 1.032 Гкал/час; КПД котла – 85 %. Вид топлива – природный газ Р- 0,003 Мпа	21
9.4	Котел водогрейный газовый	Использование опасных веществ	4. Котел водогрейный газовый, НН 5000IN18KCAСRС Зав.№11670С01Н06742, природный газ.	Обращение опасного вещества, 1999, Производительность- 1,2 МВт Объем- 0,035 м3; ; ТНП горелок – пилотная; Температура воды – до 950С; Теплопроизводительность – 1.032 Гкал/час; КПД котла – 85 %. Вид топлива – природный газ Р- 0,003 Мпа	21
10	Парк резервуарный промышленный Средневилюйское газоконденсатного месторождения (31652,86 тн по топливу)			A73-00039-081	III
№	Наименование ТУ в составе ОПО	Краткая характеристика опасности	Марка технического устройства, его регистрационный номер, заводской номер; наименование опасного вещества	Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
10.1	Резервуар вертикальный стальной	Хранение опасных веществ	РВС-5000, № 5, б/н, бензиновая фракция.	Обращение опасного вещества, 1992, хранение бензиновой фракции. 3332,49 тн БФ	21
10.2	Резервуар вертикальный стальной	Хранение опасных веществ	РВС-2000 № 6, б/н, котельное топливо.	Обращение опасного вещества, 1989, хранение котельного топлива. 1469,53 тн КТ	21
10.3	Резервуар вертикальный стальной	Хранение опасных веществ	РВС- 3000 № 7, б/н, котельное топливо.	Обращение опасного вещества, 1992, хранение котельного топлива. 2114,79 тн КТ	21
10.4	Резервуар вертикальный стальной	Хранение опасных веществ	РВС- 2000 № 8, б/н, котельное топливо.	Обращение опасного вещества, 1989, хранение котельного топлива. 1353,17 тн КТ	21
10.5	Резервуар вертикальный стальной	Хранение опасных веществ	РВС- 3000 № 9, б/н, бензиновая фракция.	Обращение опасного вещества, 1992, хранение бензиновой фракции. 2111,8 КТ	21
10.6	Резервуар вертикальный стальной	Хранение опасных веществ	РВС- 1000 № 10, б/н, котельное топливо.	Обращение опасного вещества, 1991, хранение котельного топлива. 707,35 тн КТ	21
10.7	Резервуар вертикальный стальной	Хранение опасных веществ	РВС- 1000 № 11, б/н, котельное топливо.	Обращение опасного вещества, 1991, хранение котельного топлива. 693,67 тн КТ	21
10.8	Резервуар вертикальный стальной	Хранение опасных веществ	РВС – 5000 № 12, б/н, бензиновая фракция.	Обращение опасного вещества, 1995, хранение бензиновой фракции. 3327,75 тн КТ	21
10.9	Резервуар вертикальный стальной	Хранение опасных веществ	РВС – 5000 № 13, б/н, котельное топливо.	Обращение опасного вещества, 1995, хранение котельного топлива. 3300,86 тн по КТ	21
10.10	Резервуар вертикальный стальной	Хранение опасных веществ	РВС – 5000 № 14, б/н, котельное топливо.	Обращение опасного вещества, 1995, хранение котельного топлива. 3328,93 тн по КТ	21
10.11	Резервуар вертикальный стальной	Хранение опасных веществ	РВС – 5000 № 15, б/н, котельное топливо.	Обращение опасного вещества, 1995, хранение котельного топлива. 3279,95 тн по КТ	21
10.12	Резервуар вертикальный стальной	Хранение опасных веществ	РВС – 5000 № 16, б/н, котельное топливо.	Обращение опасного вещества, 2002, хранение котельного топлива. 3300,08	21
10.13	Резервуар вертикальный стальной	Хранение опасных веществ	РВС – 5000 № 17, б/н, котельное топливо.	Обращение опасного вещества, 2002, хранение котельного топлива. 3332,49 тн КТ	21
11.	Участок комплексной подготовки газа Средневилюйского газоконденсатного месторождения, левобережная часть (58,52 тн по газу)			A73-00039-086	III
№	Наименование ТУ в составе ОПО	Краткая характеристика опасности	Марка технического устройства, его регистрационный номер, заводской номер; наименование опасного вещества	Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
11.1	Резервуар вертикальный стальной	Хранение, опасных веществ	1. Резервуар Е-1 400 м ³ , 67-ТУ-00803-2003, б/н, метанол.	Обращение опасного вещества, 1999/1999, хранение метанола. 336,8 тн метанола	21

11.2	Резервуар вертикальный стальной	Хранение, опасных веществ	2. Резервуар Е-2 400 м ³ , 67-ТУ-00804-2003, б/н, метанол.	Обращение опасного вещества, 1999/1999, хранение метанола. 336,8 тн метанола	21
11.3	Резервуар вертикальный стальной	Хранение, опасных веществ	3. Резервуар Е-3 400 м ³ , 67-ТУ-00805-2003, б/н, метанол.	Обращение опасного вещества, 1999/1999, хранение метанола. 336,8 тн метанола	21
11.4	Резервуар горизонтальный стальной	Хранение, опасных веществ	4. Резервуар РГС-60 № Е-6067-ТУ-00820-2003, б/н, дизтопливо.	Обращение опасного вещества, 1986/1986, хранение дизтоплива. 51,6 тн по ДТ	21
11.5	Резервуар горизонтальный стальной	Хранение, опасных веществ	5. Резервуар РГС-50 № 167-ТУ-00823-2003, б/н, метанол.	Обращение опасного вещества, 1997/1997, хранение метанола. 42,1 тн метанола	21
12	Участок технического обслуживания установок для ремонта скважин			А73-00039-088	IV
№	Наименование ТУ в составе ОПО	Краткая характеристика опасности	Марка технического устройства, его регистрационный номер, заводской номер; наименование опасного вещества	Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
12.1	АПРС-40	Использование грузоподъемных механизмов	АПРС-40, № 40.	Использование грузоподъемных механизмов, 2001/2001.	23
12.2	Агрегат А-50	Использование грузоподъемных механизмов	А-50 М Агрегат, № 58	Использование грузоподъемных механизмов, 1988/2000.	23
12.3	Агрегат А-50	Использование грузоподъемных механизмов	А-50 М Агрегат, № 234	Использование грузоподъемных механизмов, 1988/2002.	23
12.4	Агрегат А-50	Использование грузоподъемных механизмов	А-50 М Агрегат, № 548	Использование грузоподъемных механизмов, 1991/2000.	23
12.5	МБУ Идель-80	Использование грузоподъемных механизмов	МБУ Идель 80 на шасси КРАЗ 63221 зав.№056	Использование грузоподъемных механизмов, 2012/2012.	23
12.6	МБУ Идель-80	Использование грузоподъемных механизмов	МБУ Идель 80 на шасси КРАЗ 63221 зав.№ 060	Использование грузоподъемных механизмов, 2012/2012.	23
13	Сети газопотребления Управления по добыче и переработке газа п. Кысыл-Сыр			А73-00039-092	III
№	Наименование ТУ в составе ОПО	Краткая характеристика опасности	Марка технического устройства, его регистрационный номер, заводской номер; наименование опасного вещества	Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
13.1	Электростанция ПАЭС2500	Использование опасных веществ. Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 Мпа.	1. Электростанция ПАЭС2500, шесть электроагрегатов ПАЭС-2500 с газовыми турбинами АИ-20, природный газ.	Обращение опасных веществ, использование оборудования работающего под давлением, 1981, использование природного газа, Р-12 кг/см ²	21,22
13.2	Подводящий газопровод к электростанции ПАЭС-2500	Использование опасных веществ. Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 Мпа.	2. Подводящий газопровод к электростанции ПАЭС-2500, длина 3000 м, диаметр 219 мм, природный газ.	Обращение опасных веществ, использование оборудования работающего под давлением, 1981, транспортировка природного газа, Р-12 кг/см ²	21,22
13.3	Котельная административного здания УДПГ	Использование опасных веществ	3. Котельная административного здания УДПГ, котлы: КЧМ (5секций), КЧМ (9 секций), КЧМ (9 секций), Природный газ	Обращение опасных веществ, 2001, использование природного газа Р=0,005Мпа	21
13.4	Котельная УКРС МКУ-7000	Использование опасных веществ. Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 Мпа.	4. Котельная УКРС МКУ-7000, котлы водогрейные: Энтророс-2500 кВт, Энтророс-2500 кВт, Энтророс-2500 кВт,	Обращение опасных веществ, 2013, использование природного газа Р= 0,6Мпа	21,22
14	Сети газопотребления Участка транспорта			А73-00039-094	III
№	Наименование ТУ в составе ОПО	Краткая характеристика опасности	Марка технического устройства, его регистрационный номер, заводской номер; наименование опасного вещества	Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности

14.1	Котельная №5	Использование опасных веществ	1. Котельная №5, котлы: КЧМ-5 (9 секций), КЧМ-5 (9 секций), КЧМ-5 (9 секций), КЧМ-5 (9 секций).	Обращение опасных веществ, 2002, использование природного газа Расход газа 11,2 м куб/час. Давление газа 220 кг/м кв. Производительность 96 кВт	21
14.2	Котельная административного здания	Использование опасных веществ	2. Котельная административного здания, котлы: КЧМ-5 (4 секции).	Обращение опасных веществ, 2002, использование природного газа Расход газа 11,2 м куб/час. Давление газа 220 кг/м кв. Производительность 96 кВт	21
14.3	Котельная актового зала	Использование опасных веществ	3. Котельная актового зала: Бойлер SB-30 Бойлер SB-30.	Обращение опасных веществ, 2001/2005, использование природного газа, P=0,005Мпа Расход газа 4,2 м куб/час. Давление газа 220 кг/м кв. Производительность 35 кВт	21
14.4	Котельная теплового склада	Использование опасных веществ	4. Котельная теплового склада: Бойлер SB-30 Бойлер SB-30.	Обращение опасных веществ, 2001/2006, использование природного газа, P=0,005Мпа Расход газа 4,2 м куб/час. Давление газа 220 кг/м кв. Производительность 35 кВт	21
14.5	Котельная кузнечного цеха	Использование опасных веществ	5. Котельная кузнечного цеха: КЧМ-5 (4 секции).	Обращение опасных веществ, 2002/2006, использование природного газа, P=0,005Мпа Расход газа 4,4 м куб/час. Давление газа 220 кг/м кв. Производительность 38,5 кВт	21
14.6	Котельная гаража с боксами 7-8	Использование опасных веществ	6. Котельная гаража с боксами 7-8: КЧМ-5 (9 секций), КЧМ-5 (9 секций).	Обращение опасных веществ, 2002/2002, использование природного газа, P=0,005Мпа Расход газа 11,2 м куб/час. Давление газа 220 кг/м кв. Производительность 96 кВт	21
15	Участок транспортирования опасных веществ (ВВ)			A73-00039-097	III
№	Наименование ТУ в составе ОПО	Краткая характеристика опасности	Марка технического устройства, его регистрационный номер, заводской номер; наименование опасного вещества	Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
15.1	ГАЗ-33081, г/н Е 813ЕВ	Транспортирова-ние опасных веществ	1. ГАЗ-33081, г/н Е 813ЕВ, 2010 г.в. – лаборатория перфораторной станции (ЛПС-6) – специализированная машина, предназначенная для перевозки и хранения ВМ на месте производства работ	Обращение опасных веществ, 1977, транспортирование взрывчатых материалов Масса одновременно перевозимых ВМ в тротиловом эквиваленте составляет до 25 кг. Из них: - перфораторные заряды до 21 кг; - шнур детонирующий – до 3,5 кг; - патроны взрывные – до 0,5 кг	21
15.2	Каротажный подъемник на базе а/м УРАЛ-4320	Транспортирова-ние опасных веществ	2. Каротажный подъемник на базе а/м УРАЛ-4320, г/н Е746ЕВ, 2010 г.в., ВМ	Обращение опасных веществ, 1977, спуск ВМ в скважину.	21
15.3	Каротажная станция на шасси а/м ЗиЛ-131	Транспортирова-ние опасных веществ	3. Каротажная станция на шасси а/м ЗиЛ-131, г/н 2372ЯКЛ, 1988 г.в., ВМ	Обращение опасных веществ, 1977, хранение ВМ.	21



директор

З.К. Юсупов

Ленское Управление Ростехнадзора регистрирующего органа	28.12.2013 дата	Классы опасности ОПО			
		Класс опасности I	Класс опасности II <u>2</u>	Класс опасности III <u>10</u>	Класс опасности IV <u>3</u>