

**Техническое задание
бытовка КПП
Склад БМТО Маганский тракт 2 км.**

Контактная информация	
Название организации	ОАО «ЯТЭК»
Адрес	Г. Якутск ул. Петра Алексеева, 76
Ответственный за переговоры	Шараборин М.Г.
Телефон/факс	8(4112) 401-401 доп. 1091
E-mail	SharaborinMG@yatec.ru

**Техническое задание на изготовление отдельно стоящего здания на базе блок
контейнера с применением сэндвич-панелей**

Информация об объекте	
Назначение здания	КПП
Регион эксплуатации	РС(Якутия) г. Якутск
Цвет здания (по каталогу RAL)	Белый
Внутренние габаритные размеры	6000х3500х2500, количество 1 шт
Климатический вариант исполнения	Северный: от -61 до +45 °С
Базис поставки	Г. Якутск Маганский тракт 2км
Внутренняя отделка помещений	Для зданий бытового назначения. Отделка стен и потолка: ДСП(прож) Пол – ДСП(прож) линолеум (не горючий)
Внутренние инженерные сети	
Электроснабжение	В блок-контейнере предусмотреть кабельный ввод для подключения к РЩ
Электропроводка	Розетки, распр. Щиток, эл. счетчик, светильники
Отопление	Трубы отопления, подводка
Радиаторы алюминиевые	2шт
Вентиляция	Естественная
Пожарная сигнализация	Предусмотреть
Дополнительные требования	
В комплекте с блоком-контейнером предоставить:	-сертификат пожарной безопасности на используемые материалы (КМ1) -Паспорт -спецификация
Блок контейнер должен соответствовать требованиям	СНиП21-01-97
Утепление	Базальт 200 мм. (стены, пол, потолок)
Межкомнатная дверь	Ламинированная или деревянная – 2 шт Шарниры 2шт
Наружная дверь	Металлическая утепленная – 1 шт
Окна	поворотно – откидные. 1000х800 – 2 шт, глухие – 3шт.
Крыша	Двухскатная, из профлиста.
Козырек	Профлист 2 м2
Наличие логотипа Заказчика	Согласно Бренд-бук ОАО ЯТЭК
каркас	Основание - труба 89, труба 57 Стойки – Уголок 40 и уголок 25 Крыша – Уголок 40 Стойки под дверь – уголок 40 Стойки под окна – Уголок 40 Каркас сделать из бруса 15-20 см

ТЗ составил: инженер по КО ОКСиР

/Шараборин М.Г./

Директор по КСиР

/ Голованов В.И./

Согласовано с СБ

/ Кузнецов А.А. /