

Лот № 120

Утверждаю:
Главный инженер ОАО «ЯТЭК»
А.В. Ильиных
«13» февраля 2017 г.

Техническое задание на поставку деталей трубопровода

- Предмет договора:** Право заключения договора поставки деталей трубопровода
- Краткая характеристика и количество поставляемого товара:** Поставке подлежит: Детали трубопровода согласно таблицы
- Сроки поставки:** до 10 июня 2017г.
- Место поставки:** Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Маганский тракт 2 км.

№п /п	№ заявка	Заказчик	Наименование	Ед.изм	Кол-во
1	Я000-000276	ГАЗОВАЯ СЛУЖБА	Отвод 90 гр. 108х10 сталь 09Г2С ГОСТ17375-2001 (Короткозамкнутые)	шт.	20,00
2	Я000-000276	ГАЗОВАЯ СЛУЖБА	Отвод 90гр. 108х6 сталь 09Г2С ГОСТ17375-2001 (Короткозамкнутые)	шт.	20,00
3	Я000-000276	ГАЗОВАЯ СЛУЖБА	Отвод 90гр ст09Г2С 89х4 ГОСТ 17375-01 (Короткозамкнутые)	шт.	20,00
4	Я000-000276	ГАЗОВАЯ СЛУЖБА	Отвод П90 89х8 сталь 09Г2С ГОСТ 17375-2001 (Короткозамкнутые)	шт.	20,00
5	Я000-000380	МЕХАНО-РЕМОНТНАЯ СЛУЖБА	Заглушка эллиптическая 108х6 сталь 09Г2С ГОСТ 17379 - 2001	шт.	20,00
6	Я000-000380	МЕХАНО-РЕМОНТНАЯ СЛУЖБА	Заглушка эллиптическая 159х6 сталь 09Г2С ГОСТ 17379 - 2001	шт.	20,00
7	Я000-000380	МЕХАНО-РЕМОНТНАЯ СЛУЖБА	Заглушка эллиптическая 25х5 сталь 09Г2С	шт.	20,00
8	Я000-000380	МЕХАНО-РЕМОНТНАЯ СЛУЖБА	Заглушка эллиптическая 57х6 сталь 09Г2С ГОСТ 17379 - 2001	шт.	30,00
9	Я000-000380	МЕХАНО-РЕМОНТНАЯ СЛУЖБА	Заглушка эллиптическая 89х6 сталь 09Г2С ГОСТ 17379 - 2001	шт.	20,00
10	Я000-000322	МЕХАНО-РЕМОНТНАЯ СЛУЖБА	Отвод 90 гр. 108х6 сталь 09Г2С ГОСТ17375-2001	шт.	50,00
11	Я000-000322	МЕХАНО-РЕМОНТНАЯ СЛУЖБА	Отвод 90 гр. 114х12 сталь 09Г2С ГОСТ 17375-2001	шт.	20,00
12	Я000-000322	МЕХАНО-РЕМОНТНАЯ СЛУЖБА	Отвод 90 гр. 159х12 сталь 09Г2С	шт.	20,00
13	Я000-000322	МЕХАНО-РЕМОНТНАЯ СЛУЖБА	Отвод 90 гр.159х6 сталь 09Г2С ГОСТ 17375-2001	шт.	20,00
14	Я000-000322	МЕХАНО-РЕМОНТНАЯ СЛУЖБА	Отвод 90гр ст09Г2С 21,3х2 ГОСТ 17375-01	шт.	50,00
15	Я000-000322	МЕХАНО-РЕМОНТНАЯ СЛУЖБА	Отвод 90гр ст09Г2С 33,7х3,2 ГОСТ 17375-01	шт.	50,00
16	Я000-000322	МЕХАНО-РЕМОНТНАЯ СЛУЖБА	Отвод 90гр ст09Г2С 57х4 ГОСТ 17375-01	шт.	100,00

17	Я000-000322	МЕХАНО-РЕМОНТНАЯ СЛУЖБА	Отвод 90гр ст09Г2С 57х6 ГОСТ 17375-01	шт.	100,00
18	Я000-000322	МЕХАНО-РЕМОНТНАЯ СЛУЖБА	Отвод 90гр ст09Г2С 89х12 ГОСТ 17375-01	шт.	30,00
19	Я000-000322	МЕХАНО-РЕМОНТНАЯ СЛУЖБА	Отвод 90гр ст09Г2С 89х6 ГОСТ 17375-01	шт.	50,00
20	Я000-000322	МЕХАНО-РЕМОНТНАЯ СЛУЖБА	Тройник 108х6-108х6 сталь 09Г2С ГОСТ 17376-2001	шт.	20,00
21	Я000-000322	МЕХАНО-РЕМОНТНАЯ СЛУЖБА	Тройник 159х6-159х6 сталь 09Г2С ГОСТ 17376-2001	шт.	20,00
22	Я000-000322	МЕХАНО-РЕМОНТНАЯ СЛУЖБА	Тройник 57х6 ст09Г2С	шт.	50,00
23	Я000-000322	МЕХАНО-РЕМОНТНАЯ СЛУЖБА	Тройник 89х6 ст09Г2С	шт.	30,00
24	Я000-000297	Теплоэнергетик (Якутск), ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК (СГЭ, Энерг. участок, ПАЭС)	Муфта Ду15 чугун	шт.	20,00
25	Я000-000297	Теплоэнергетик (Якутск), ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК (СГЭ, Энерг. участок, ПАЭС)	Муфта Ду20 чугун	шт.	20,00
26	Я000-000297	Теплоэнергетик (Якутск), ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК (СГЭ, Энерг. участок, ПАЭС)	Муфта Ду25 чугун	шт.	16,00
27	Я000-000297	Теплоэнергетик (Якутск), ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК (СГЭ, Энерг. участок, ПАЭС)	Резьба Ду15	шт.	40,00
28	Я000-000297	Теплоэнергетик (Якутск), ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК (СГЭ, Энерг. участок, ПАЭС)	Резьба Ду20	шт.	40,00
29	Я000-000297	Теплоэнергетик (Якутск), ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК (СГЭ, Энерг. участок, ПАЭС)	Резьба Ду25	шт.	32,00
30	Я000-000343	УЧАСТОК КИПИА	Резьба Ду15 (Резьба под приварку (наружная резьба м20Х1,5) под вентиль поз.71 из стали 09Г2С)	шт.	200,00
31	Я000-000290	ЦЕХ ДОБЫЧИ ГАЗА (№1 СВГКМ, №2 МГКМ)	Днище 159х12	шт.	5,00
32	Я000-000290	ЦЕХ ДОБЫЧИ ГАЗА (№1 СВГКМ, №2 МГКМ)	Отвод 90 гр. 108х8 сталь 09Г2С ГОСТ17375-2001	шт.	20,00
33	Я000-000290	ЦЕХ ДОБЫЧИ ГАЗА (№1 СВГКМ, №2 МГКМ)	Отвод 90 гр. 57х6 сталь 09Г2С ГОСТ 17375-2001	шт.	60,00
34	Я000-000290	ЦЕХ ДОБЫЧИ ГАЗА (№1 СВГКМ, №2 МГКМ)	Отвод 90 гр. 89х6 сталь 09Г2С ГОСТ 17375-2001	шт.	20,00
35	Я000-000290	ЦЕХ ДОБЫЧИ ГАЗА (№1 СВГКМ, №2 МГКМ)	Переход 108х8-89х8 сталь 09Г2С ГОСТ 17378-2001	шт.	10,00
36	Я000-000290	ЦЕХ ДОБЫЧИ ГАЗА (№1 СВГКМ, №2 МГКМ)	Переход 159х10-108х8 сталь 09Г2С ГОСТ 17378-2001	шт.	10,00
37	Я000-000290	ЦЕХ ДОБЫЧИ ГАЗА (№1 СВГКМ, №2 МГКМ)	Переход 57х6-25х3 сталь 09Г2С	шт.	10,00
38	Я000-000290	ЦЕХ ДОБЫЧИ ГАЗА (№1 СВГКМ, №2 МГКМ)	Переход 89х8-57х6 сталь 09Г2С	шт.	10,00
39	Я000-000290	ЦЕХ ДОБЫЧИ ГАЗА (№1 СВГКМ, №2 МГКМ)	Тройник 108х8-108х8 сталь 09Г2С ГОСТ 17376-2001	шт.	10,00
40	Я000-000290	ЦЕХ ДОБЫЧИ ГАЗА (№1 СВГКМ, №2 МГКМ)	Тройник 159х10-159х10 сталь 09Г2С ГОСТ 17376- 2001	шт.	5,00

41	Я000-000290	ЦЕХ ДОБЫЧИ ГАЗА (№1 СВГКМ, №2 МГКМ) 040407	Тройник 57х6 ст09Г2С	шт.	20,00
42	Я000-000290	ЦЕХ ДОБЫЧИ ГАЗА (№1 СВГКМ, №2 МГКМ) 040407	Тройник 89х8-89х8 сталь 09Г2С ГОСТ 17376-2001	шт.	10,00
43	Я000-000267	ЦЕХ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ Г. ЯКУТСК (ЦХП) 040407	Тройник 159х4,5-159х4,5 сталь 09Г2С ГОСТ 17376-2001	шт.	6,00

5.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам, техническим условиям и законодательству.

5.2. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

5.3. Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 4-го квартала 2016 г.

5.4. Каждое изделие должно иметь заводской паспорт с отметкой ОТК, на всю партию должна быть предоставлена заверенная копия сертификата соответствия ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);
- после капитального или восстановительного ремонта;
- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

5.5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию

6. Требования к безопасности поставляемого товара

Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

Иметь сертификат соответствия РФ.

Иметь разрешение на применение на опасных производственных объектах.

7. Товары должны поставляться в упаковке, соответствующей их характеру и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товары от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

8. Тара и упаковка должны быть многооборотными и гарантировать целостность и сохранность продукции при перевозке и хранении. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

Согласовано:

Главный Энергетик

Начальник управления метрологии и автоматизации

Начальник Цех добычи и переработки газа и газового конденсата

Начальник цеха хранения и переработки

Начальник газовой службы

Главный механик

Шенин Ю.В. +

Минкин А.А. +

Филиппов И.А. +

Будко С.В. +

Петкин А.Н. +

Скопылатов Ю.Д. +