

«Утверждаю  
Главный инженер ОАО «ЯТЭК»  
А.В. Ильиных  
«     »     2015 г.

### Техническое задание на поставку

| №  | Номер       | ЦФО           | Наименование                                                                                              | Ед. изм. | Кол-во |
|----|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 1  | Я000-000027 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Кабель витая пара FTP, 5е (Бухта 305 м) с тросом Аналог: Кабель витая пара FTP, 5е (Бухта 305 м) с тросом | шт       | 1      |
| 2  | Я000-000027 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Коммутатор Ethernet D-Link 16-port 10/100 Аналог: Коммутатор Ethernet D-Link 16-port 10/100               | шт       | 3      |
| 3  | Я000-000027 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Модем SZ 847 V445W Watson NTU 2DSL Аналог: Модем SZ 847 V445W Watson NTU 2DSL                             | шт       | 2      |
| 4  | Я000-000027 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Блок питания для Watson 5 Аналог: Блок питания для Watson 5                                               | шт       | 2      |
| 5  | Я000-000027 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Маршрутизатор Zyxel Keenetic II Аналог: Маршрутизатор Zyxel Keenetic II                                   | шт       | 4      |
| 6  | Я000-000027 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Кабель KBK-П-1,5 + 2x0,75мм <sup>2</sup> Аналог: Кабель KBK-П-1,5 + 2x0,75мм <sup>2</sup>                 | бухта    | 3      |
| 7  | Я000-000027 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Кабель KBK-П-2 + 2x0,75мм <sup>2</sup> Аналог: Кабель KBK-П-2 + 2x0,75мм <sup>2</sup>                     | бухта    | 3      |
| 8  | Я000-000027 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Коммутатор Raisencom 2110 Аналог: Коммутатор Raisencom 2110                                               | шт       | 3      |
| 9  | Я000-000027 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Коммутатор Raisencom 2128 Аналог: Коммутатор Raisencom 2128                                               | шт       | 3      |
| 10 | Я000-000027 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Кабель витая пара UTP, 5е (Бухта 305 м) Аналог: Кабель витая пара UTP, 5е (Бухта 305 м)                   | шт       | 3      |
| 11 | Я000-000027 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Точка доступа BC Ubiquiti Loco M5 Аналог: Точка доступа BC Ubiquiti Loco M5                               | шт       | 3      |
| 12 | Я000-000027 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Устройство электронное NanoBeam M5 Аналог: Устройство электронное NanoBeam M5                             | шт       | 2      |
| 13 | Я000-000027 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Грозозащита РГ4 Аналог: Грозозащита РГ4                                                                   | шт       | 5      |
| 14 | Я000-000027 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Блок питания Ubiquiti POE-24-12W Аналог: Блок питания Ubiquiti POE-24-12W                                 | шт       | 3      |
| 15 | Я000-000027 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Органайзер кабельный, 1U, 19" Аналог: Органайзер кабельный, 1U, 19"                                       | шт       | 10     |
| 16 | Я000-000027 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Клипсы для витой пары Аналог: Клипсы для витой пары                                                       | упак     | 5      |
| 17 | Я000-000027 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Патч-корд HyperLine white 3 м Аналог: Патч-корд HyperLine white 3 м                                       | шт       | 30     |
| 18 | Я000-000027 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Патч-корд HyperLine white 5 м Аналог: Патч-корд HyperLine white 5 м Аналог:                               | шт       | 30     |
| 19 | Я000-000027 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Патч-корд HyperLine white 15 м Аналог: Патч-корд HyperLine white 15 м                                     | шт       | 10     |
| 20 | Я000-000027 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Патч корд оптический одномодовый HyperLine 0,5 м Аналог Патч корд оптический одномодовый HyperLine 0,5 м  | шт       | 5      |
| 21 | Я000-000027 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Патч корд оптический одномодовый 1 м Аналог: Патч корд оптический одномодовый 1 м                         | шт       | 5      |
| 22 | Я000-000027 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Карта сетевая PCI 10/100Mbps Lowprofile Аналог: Карта сетевая PCI 10/100Mbps Lowprofile                   | шт       | 5      |

1.1 Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам, техническим условиям и законодательству.

1.2 Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

1.3 Каждое изделие должно поставляться в закрытом положении.

1.4 Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 4-го квартала 2014 г.

1.5. Каждое изделие должно иметь заводской паспорт с отметкой ОТК, на всю партию должна быть предоставлена заверенная копия сертификата соответствия.

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);
- после капитального или восстановительного ремонта;
- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

1.6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

1.7. Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

Визы согласования:

Зам. начальника УИТ

А.З. Ахмедханов

Начальник отдела конкурсных  
процедур СВК

Е.Д. Казакова

«Утверждаю  
Главный инженер ОАО «ЯТЭК»  
А.В. Ильиных  
«        »        2015 г.

### Техническое задание на поставку

| №  | Номер       | ЦФО           | Наименование                                                                                                                                                                         | Ед. изм. | Кол-во |
|----|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 1  | Я000-000019 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Бортовой комплект ГЛОНАСС БК11-02<br>Аналог: Бортовой комплект ГЛОНАСС БК11-02                                                                                                       | шт       | 5      |
| 2  | Я000-000019 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Датчик управления топливом цифровой Autosat 12 Аналог: Датчик управления топливом цифровой Autosat 12                                                                                | шт       | 5      |
| 3  | Я000-000019 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Расходомер топлива для спутникового мониторинга DFM 100D Аналог: Расходомер топлива для спутникового мониторинга DFM 100D                                                            | шт       | 2      |
| 4  | Я000-000019 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Комплект монтажный DIFF10 Аналог: Комплект монтажный DIFF10                                                                                                                          | шт       | 2      |
| 5  | Я000-000019 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Держатель на 1 АТС (стандартный) флажковый предохранитель с кабелем 1мм <sup>2</sup><br>Аналог: Держатель на 1 АТС (стандартный) флажковый предохранитель с кабелем 1мм <sup>2</sup> | шт       | 20     |
| 6  | Я000-000019 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Реле 12В (5 ног) Аналог: Реле 12В (5 ног)                                                                                                                                            | шт       | 10     |
| 7  | Я000-000019 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Реле 24В (5 ног) Аналог: Реле 24В (5 ног)                                                                                                                                            | шт       | 20     |
| 8  | Я000-000019 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Хвост-держатель для реле Аналог: Хвост-держатель для реле                                                                                                                            | шт       | 30     |
| 9  | Я000-000019 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Антенна GPS/ГЛОНАСС для БК11-02 Аналог: Антенна GPS/ГЛОНАСС для БК11-02                                                                                                              | шт       | 10     |
| 10 | Я000-000019 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Антенна GPS/ГЛОНАСС для Автограф Аналог: Антенна GPS/ГЛОНАСС для Автограф                                                                                                            | шт       | 5      |
| 11 | Я000-000019 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Антенна GSM плоская (на стекло) для БК11-02 Аналог: Антенна GSM плоская (на стекло) для БК11-02                                                                                      | шт       | 10     |
| 12 | Я000-000019 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Антенна GSM плоская (на стекло) для Автограф Аналог: Антенна GSM плоская (на стекло) для Автограф                                                                                    | шт       | 5      |

- 1.1 Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам, техническим условиям и законодательству.
- 1.2 Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.
- 1.3 Каждое изделие должно поставляться в закрытом положении.
- 1.4 Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 4-го квартала 2014 г.
- 1.5. Каждое изделие должно иметь заводской паспорт с отметкой ОТК, на всю партию должна быть предоставлена заверенная копия сертификата соответствия.


Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);
  - после капитального или восстановительного ремонта;
  - восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.
- 1.6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара
- 1.7. Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

Визы согласования:

Зам. начальника УИТ

Начальник отдела конкурсных  
процедур СВК

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

А.З. Ахмедханов

Е.Д. Казакова

«Утверждаю  
Главный инженер ОАО «ЯТЭК»  
А.В. Ильиных  
«     »     2015 г.

**Техническое задание на поставку**

| №  | Номер       | ЦФО           | Наименование                                                                                                                                                                | Ед. изм. | Кол-во |
|----|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 1  | Я000-000026 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Фильтр сетевой Krauler 5 м 6 розеток Аналог: Фильтр сетевой Krauler 5 м 6 розеток                                                                                           | шт       | 20     |
| 2  | Я000-000026 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Фильтр сетевой Krauler 3 м Аналог: Фильтр сетевой Krauler 3 м                                                                                                               | шт       | 25     |
| 3  | Я000-000026 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Модем 4G Связной Аналог: Модем 4G Связной                                                                                                                                   | шт       | 7      |
| 4  | Я000-000026 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Аккумулятор SVEN SV 1270 (12V/7Ah) Аналог: Аккумулятор SVEN SV 1270 (12V/7Ah)                                                                                               | шт       | 35     |
| 5  | Я000-000026 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Батарея аккумуляторная BP 2.2-12, АККУМУЛЯТОР 12В 2.2А/Ч Аналог: Батарея аккумуляторная BP 2.2-12, АККУМУЛЯТОР 12В 2.2А/Ч                                                   | шт       | 13     |
| 6  | Я000-000026 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Батарея для ИБП APC APCRBC110 Аналог: Батарея для ИБП APC APCRBC110                                                                                                         | шт       | 8      |
| 7  | Я000-000026 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Разъем RJ-45 Аналог: Разъем RJ-45                                                                                                                                           | упак     | 3      |
| 8  | Я000-000026 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Разъем RJ-45 экранированный Аналог: Разъем RJ-45 экранированный                                                                                                             | упак     | 1      |
| 9  | Я000-000026 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Разъем RJ-11 Аналог: Разъем RJ-11                                                                                                                                           | упак     | 1      |
| 10 | Я000-000026 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | жесткий диск WD sata 3Tb Аналог: жесткий диск WD sata 3 Tb                                                                                                                  | шт       | 12     |
| 11 | Я000-000026 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Память USB Flash Corsair 4GB Аналог: Память USB 4GB Transcend                                                                                                               | шт       | 20     |
| 12 | Я000-000026 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Память USB Flash Corsair 8GB Аналог: Память USB 8GB Transcend                                                                                                               | шт       | 20     |
| 13 | Я000-000026 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Память USB Flash Corsair 16GB Аналог: Память USB 16GB Transcend                                                                                                             | шт       | 15     |
| 14 | Я000-000026 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Память USB Flash Corsair 32GB Аналог: Память USB 32GB Transcend                                                                                                             | шт       | 5      |
| 15 | Я000-000026 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Клавиатура+мышь беспроводные Microsoft 2000 Аналог: Клавиатура+мышь беспроводные Microsoft 2000                                                                             | шт       | 5      |
| 16 | Я000-000026 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Клавиатура Logitech K120 Аналог: Клавиатура Logitech K120                                                                                                                   | шт       | 10     |
| 17 | Я000-000026 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Манипулятор Мышь Logitech B110 Аналог: Манипулятор Мышь Logitech B110                                                                                                       | шт       | 10     |
| 18 | Я000-000026 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Телефон сотовый Nokia 208 Аналог: Телефон сотовый Nokia 208                                                                                                                 | шт       | 15     |
| 19 | Я000-000026 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Салфетка для монитора (100 шт.) Аналог: Салфетка для монитора (100 шт.)                                                                                                     | упак     | 30     |
| 20 | Я000-000026 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Устройство зарядное Apple original Аналог: Устройство зарядное Apple belkin                                                                                                 | шт       | 10     |
| 21 | Я000-000026 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Устройство зарядное micro USB 220V Аналог: Устройство зарядное micro USB 220V                                                                                               | шт       | 10     |
| 22 | Я000-000026 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Гарнитура Logitech с регулятором громкости Аналог: Гарнитура Logitech с регулятором громкости                                                                               | шт       | 20     |
| 23 | Я000-000026 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Изолента ПВХ синяя 19мм 20м Аналог: Изолента ПВХ синяя 19мм 20м                                                                                                             | шт       | 55     |
| 24 | Я000-000026 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Удлинитель на катушке 50м КГ 3х1,5 IP44 3.5кВт 16А 4гн У1С-4-50 Аналог: Удлинитель на катушке 50м КГ 3х1,5 IP44 3.5кВт 16А 4гн У1С-4-50                                     | шт       | 2      |
| 25 | Я000-000026 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Кримпер Hobbess Tooltest с LAN тестером Аналог: Кримпер Hobbess Tooltest с LAN тестером                                                                                     | шт       | 1      |
| 26 | Я000-000026 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Модуль серверной памяти KTH-PL316LV/16G Аналог: Модуль серверной памяти KTH-PL316LV/16G                                                                                     | шт       | 4      |
| 27 | Я000-000026 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Концентратор USB Аналог: Концентратор USB                                                                                                                                   | шт       | 5      |
| 28 | Я000-000026 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Фотоаппарат Sony DSC-W830 Cyber-Shot Аналог: Фотоаппарат Sony DSC-W830 Cyber-Shot                                                                                           | шт       | 1      |
| 29 | Я000-000026 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Стационарный GSM телефон Termit FixPhone v2 KIT (комплект с усиливающей антенной) Аналог: Стационарный GSM телефон Termit FixPhone v2 KIT (комплект с усиливающей антенной) | шт       | 3      |

|    |             |               |                                                                                                                   |    |   |
|----|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 30 | Я000-000026 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Колонка акустическая Аналог: Колонка акустическая                                                                 | шт | 2 |
| 31 | Я000-000026 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Веб-камера Genius WideCam F100 Аналог: Веб-камера с 120° углом обзора                                             | шт | 1 |
| 32 | Я000-000026 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Диск жесткий HP P2000 600GB 6G SAS 15K 3.5in ENT HDD Аналог: Диск жесткий HP P2000 600GB 6G SAS 15K 3.5in ENT HDD | шт | 1 |
| 33 | Я000-000026 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Репитер GT-90180-LR Аналог: Репитер GT-90180-LR                                                                   | шт | 2 |

1.1 Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам, техническим условиям и законодательству.

1.2 Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

1.3 Каждое изделие должно поставляться в закрытом положении.

1.4 Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 4-го квартала 2014 г.

1.5. Каждое изделие должно иметь заводской паспорт с отметкой ОТК, на всю партию должна быть предоставлена заверенная копия сертификата соответствия.

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);
- после капитального или восстановительного ремонта;
- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.


1.6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

1.7. Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

Визы согласования:

Зам. начальника УИТ

Начальник отдела конкурсных  
процедур СВК

А.З. Ахмедханов

Е.Д. Казакова

«Утверждаю  
Главный инженер ОАО «ЯТЭК»  
А.В. Ильиных  
«    »    2015 г.

## Техническое задание на поставку

| №  | Номер       | ЦФО           | Наименование                                                                                                                      | Ед. изм. | Кол-во |
|----|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 1  | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Радиостанция Motorola DM1400 (MDM01JQC9JA2AN)                                                                                     | шт       | 5      |
| 2  | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Радиостанция Motorola DP3441 (MotoTRBO 136-174МГц)                                                                                | шт       | 5      |
| 3  | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Радиостанция VEKTOR VT-27 comfort                                                                                                 | шт       | 3      |
| 4  | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Точка доступа Ubiquiti NanoStation M5                                                                                             | шт       | 14     |
| 5  | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Радиомост Ubiquiti NanoBeam M5ac-19                                                                                               | шт       | 2      |
| 6  | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Антенна Ubiquiti AirMax Omni 5G-10                                                                                                | шт       | 1      |
| 7  | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Точка доступа Ubiquiti Rocket M5 ac Lite                                                                                          | шт       | 1      |
| 8  | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Резистор 1 кОм                                                                                                                    | шт       | 200    |
| 9  | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Резистор 2,4 кОм                                                                                                                  | шт       | 200    |
| 10 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Резистор 3,9 кОм                                                                                                                  | шт       | 200    |
| 11 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Резистор 7,5 кОм                                                                                                                  | шт       | 200    |
| 12 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Термистор КТ265-550 BL                                                                                                            | шт       | 50     |
| 13 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Термистор КТ265-800 BL                                                                                                            | шт       | 50     |
| 14 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Конденсатор 4,7mF/400V                                                                                                            | шт       | 10     |
| 15 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Конденсатор 22mF/400V                                                                                                             | шт       | 10     |
| 16 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Конденсатор 100mF/400V                                                                                                            | шт       | 10     |
| 17 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Кабель UTP 4x2x0.52 cat.5е уличный экранированный с тросом (КСВППэт-5е) 305 м                                                     | м        | 1 830  |
| 18 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Кабель UTP 4x2x0,5 Кат 5е                                                                                                         | м        | 1 830  |
| 19 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Разъем RJ-45 категория 5е                                                                                                         | шт       | 200    |
| 20 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Разъем RJ-45 с заземлением категория 5е                                                                                           | шт       | 400    |
| 21 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Мачта антенная Locus 2-х секционная 3м                                                                                            | шт       | 5      |
| 22 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Коуш 3,0 для троса диаметром 2-3 мм                                                                                               | шт       | 90     |
| 23 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Талреп крюк-кольцо M08x110                                                                                                        | шт       | 90     |
| 24 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Блок питания Ubiquiti POE-24 -12W                                                                                                 | шт       | 5      |
| 25 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Термошкаф 800x600x300 с обогревом и вентиляцией уличный                                                                           | шт       | 3      |
| 26 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Микрометр гладкий МК25 класс 1 "ГТО" диапазон измерений от 0 до 5 мм цена деления 0,01 мм класс точности - 1                      | шт       | 1      |
| 27 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Аккумулятор 12В 7А АКБ-7                                                                                                          | шт       | 20     |
| 28 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Источник питания SPACE TECHNOLOGY ST-12/18A (UPS). Вход: 220 В, выход: 10,5...13 В, 1,0 А на канал, 0...+40°С, 315 x 235 x 62 мм. | шт       | 3      |
| 29 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Разъём питания 2.1 x 5.5 x 10 мм (с клеммной колодкой для видеонаблюдения) — штекер питания                                       | шт       | 50     |
| 30 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | BNC разъем для RG-58 (RG-59) под винт с пружиной                                                                                  | шт       | 50     |
| 31 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | BNC разъем для RG-58 (RG-59) под винт                                                                                             | шт       | 50     |
| 32 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Световое табло ВЫХОД, 12В/20мА, - 30...+55°С, 300x100x14мм, IP41, 0,23кг, плоское                                                 | шт       | 30     |
| 33 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | прибор управления оповещения РОКОТ 4                                                                                              | шт       | 5      |
| 34 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Коробка распределительная ОП 100x100x50мм. IP55 HEGEL                                                                             | шт       | 40     |
| 35 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Прибор приемно-контрольный Гранит-4                                                                                               | шт       | 3      |
| 36 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит-8                                                                              | шт       | 7      |
| 37 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Кабель КСВВНГ (А)-LS 4x0,5                                                                                                        | м        | 1 000  |
| 38 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Видеокамера GTI-33WVIR IP уличная цилиндрическая                                                                                  | шт       | 4      |
| 39 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Видеокамера GTI-50WVIR IP уличная                                                                                                 | шт       | 3      |
| 40 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Видеорегистратор NOVIcam NR4224                                                                                                   | шт       | 2      |
| 41 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Шкаф ШАМ-11                                                                                                                       | шт       | 2      |
| 42 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Сверло по дереву спиральное ф12x450                                                                                               | шт       | 10     |
| 43 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Сверло по дереву спиральное ф16x450                                                                                               | шт       | 10     |

|    |             |               |                                                                                     |      |       |
|----|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 44 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Бур по бетону 12x400 (Разъем SDS Plus)                                              | шт   | 5     |
| 45 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Саморез ММ бур 4,2*32                                                               | шт   | 500   |
| 46 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Саморезы 3,8x51 дерево                                                              | шт   | 1 000 |
| 47 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Саморезы 3,8x35 бетон                                                               | шт   | 1 000 |
| 48 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Фильтр сетевой SVEN Optima Base (5 розеток) 1,8 м                                   | шт   | 5     |
| 49 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Антенна автомобильная Lemm AT 2001 Turbo                                            | шт   | 13    |
| 50 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Конденсатор 68mF/400V                                                               | шт   | 10    |
| 51 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Транзистор FQPF2N60C                                                                | шт   | 30    |
| 52 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Диод выпрямительный 1N4007, 1A 1000V                                                | шт   | 100   |
| 53 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Регулятор напряжения импульсный MC34063AL                                           | шт   | 8     |
| 54 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Мост диодный KBU6M                                                                  | шт   | 10    |
| 55 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Диод выпрямительный 1N4148                                                          | шт   | 20    |
| 56 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Кабель UTP 4x2x0,5 уличный                                                          | м    | 1 830 |
| 57 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Коннектор RJ12                                                                      | шт   | 100   |
| 58 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Аккумулятор для Motorola TLKR-T4, TLKR-T7 [600mAh]                                  | шт   | 10    |
| 59 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Площадка для крепления стяжки 22,2x16                                               | упак | 5     |
| 60 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Площадка для крепления стяжки 22,2x16                                               | упак | 5     |
| 61 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Площадка под винт 28x28 мм, 100 шт                                                  | упак | 10    |
| 62 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Короб ДКС TA-GN 100x40 с крышкой с направляющими для установки разделителей         | м    | 64    |
| 63 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Разделитель для кабель-канала высотой 40мм ДКС                                      | м    | 40    |
| 64 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Заглушка 100x40 ДКС                                                                 | шт   | 30    |
| 65 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Фиксатор кабеля ДКС TR-ER 100                                                       | шт   | 100   |
| 66 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Миниканал с перегородкой TMC 40/2x17 ДКС                                            | м    | 128   |
| 67 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Миниканал TMC 22x10 ДКС                                                             | м    | 240   |
| 68 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Паяльник с вакуумным отсосом 220V/40 Вт (HT-019) (ZD-210) REXANT                    | шт   | 2     |
| 69 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Реле вспомогательное VS308K/зеленый                                                 | шт   | 4     |
| 70 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Разъем PL-259 на кабель RG213                                                       | шт   | 20    |
| 71 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Антенна телескопическая 25м Pico-Cell                                               | шт   | 10    |
| 72 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Трос стальной оцинкованный DIN 3055 D=3мм                                           | м    | 1 800 |
| 73 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Зажим троса DIN 741 3мм                                                             | шт   | 360   |
| 74 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Тросорез для троса до 10мм TP-10 KBT                                                | шт   | 1     |
| 75 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Вилка нагрузочная Орион (Orion) НВ-01 для 12-вольтовых аккумуляторных батарей       | шт   | 1     |
| 76 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Счетчик и анализатор спектра спутниковые Цифровой SATLINK WS6902                    | шт   | 1     |
| 77 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Извещатель ИП 212-64 пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый         | шт   | 60    |
| 78 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Извещатель ИП 212/101-64-A2R пожарный Комбинированный                               | шт   | 10    |
| 79 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Извещатель ИПР 513-11 адресный ручной пожарный                                      | шт   | 10    |
| 80 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Извещатель ИП 212-141М пожарный дымовой оптико-электронный аналоговый               | шт   | 27    |
| 81 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Блок защитный сетевой Болид БЗС                                                     | шт   | 6     |
| 82 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Устройство коммутационное УК-ВК/03                                                  | шт   | 10    |
| 83 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Система акустическая АС-2-2, 5 Вт, 4 Ом, согласующий трансформатор                  | шт   | 10    |
| 84 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Коробка коммутационная КС-4, 4 х контактная                                         | шт   | 20    |
| 85 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Коробка коммутационная УК-2П 4 х контактная                                         | шт   | 20    |
| 86 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011249-2-1 РУБЕЖ-2ОП              | шт   | 2     |
| 87 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Кабель КСВВнг(А)-LS 8x0,5                                                           | м    | 1 000 |
| 88 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Метка адресная АМ-1                                                                 | шт   | 10    |
| 89 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Извещатель ИП-101-07ем                                                              | шт   | 10    |
| 90 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Выключатель авт. ВА 47-29 10А                                                       | шт   | 24    |
| 91 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Блок бокс для авт выключателей                                                      | шт   | 12    |
| 92 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Шкаф настенный 19" 15U ЦМО ШРН-Э-15.650.4-9005 600*650мм дверь перфорированная чер. | шт   | 1     |
| 93 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Кабель КВК-2Пт-2x0,75 уличный                                                       | м    | 610   |
| 94 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Кабель RG-213C/U PVC roll 100m                                                      | м    | 300   |
| 95 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Кабель RG11 Comscope F1160                                                          | шт   | 305   |

|    |             |               |                                                                             |    |    |
|----|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 96 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Коннектор F-tipe(male) GF-360-60/Gilbert                                    | шт | 20 |
| 97 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Инструмент опрессовочный для F-разъемов (RG-59 (4C), RG-6 (5C)) HT-H508     | шт | 1  |
| 98 | 00000000531 | УПРАВЛЕНИЕ ИТ | Инструмент CAT-AIO для монтажа разъемов компрессией с заменяемыми головками | шт | 1  |

1.1 Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам, техническим условиям и законодательству.

1.2 Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

1.3 Каждое изделие должно поставляться в закрытом положении.

1.4 Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 4-го квартала 2014 г.

1.5. Каждое изделие должно иметь заводской паспорт с отметкой ОТК, на всю партию должна быть предоставлена заверенная копия сертификата соответствия.

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);
- после капитального или восстановительного ремонта;
- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

1.6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

1.7. Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

Визы согласования:

Зам. начальника УИТ

Начальник отдела конкурсных  
процедур СВК



А.З. Ахмедханов

Е.Д. Казакова