

ЛОТ № " Мерник (емкость)" (N159)

Назначение: Капитальный ремонт скважин

№ п/п	Наименование МТР	Параметры	Кол-во
1	Мерник с гидроструйным устройством	Емкость предназначена для приготовления растворов хлористого кальция или поваренной соли с удельным весом до 1,3 г/см ³ . Объем емкости 15 м ³ . Емкость по периметру утеплена. Внутренняя поверхность обработана от коррозии. Установлена на шасси с винтовыми домкратами. Оборудована механическим уровнем, съемной маршевой лестницей, съемным ограждением, лестницей в внутрь емкости, освещением, с шламовым насосом и трубопроводной обвязкой с запорной арматурой, позволяющей забор раствора из емкости и подачу раствора обратно в емкость через трубопроводную систему со съемными гидромониторными насадками для растворения загруженных солей, а так же подачу готового раствора в емкость для хранения. Емкость должна быть оборудована лопастным перемешивателем, перед пуском которого в зимнее время легко можно убедиться, что лопасти не прихвачены, с электроподогревателями, позволяющим держать полную емкость водного раствора хлористого кальция или поваренной соли с удельным весом 1,04 г/см ³ в жидком состоянии при температуре -50 °С. Электроподогрев продублировать паропроводом, смонтированным по низу емкости в исключаяющим углом монтажа задержку парового конденсата внутри паропровода. емкость снабжена люком для чистки и сливным отверстием ю заземлением, углом загрузки солей.	3,00
Место поставки	Франко-склад Покупателя: Россия, 677901, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, п.Б. Марха, Магалинский тракт, 2 км		
Грузооплатель	ОАО "Якутская топливно-энергетическая компания" Россия, 678214, Республика Саха (Якутия), Нальчикский улус, шт Кысыл-Сир, ул. Ленина, 4.		
Срок поставки			
Транспортные расходы	За счет поставщика, выделены отдельной строкой		
Условия оплаты	30% - предоплата, 70% - в течение 10 банковских дней с момента поставки на склад Покупателя		
Форма расчетов	Безналичная		
Особые условия	Контрагент обязан одновременно с Товаром направить следующие документы: - паспорт и сертификат соответствия ГОСТ Р - руководство и/или паспорт по эксплуатации, -экземпляр накладной на Товар - Разрешение Ростехнадзора на применение оборудования. При этом товарно - сопроводительные документы на Товар должны содержать по каждому наименованию Товара сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование Изготовителя или Поставщика (Продавца), принявшего декларацию и орган, ее зарегистрировавший), либо информацию о том, что товар не подлежит обязательной сертификации.		
Риск случайной гибели, переход права собственности	Риск случайной гибели и право собственности на поставляемый товар переходит от Поставщика к Покупателю с даты приема товара Покупателем, на складе Покупателя		
Примечание	Покупатель вправе произвести проверку полученной информации о Товаре, его Изготовителе, результатах испытаний и измерений, проведенных при обязательном подтверждении соответствия безопасности, направлять запросы в Федеральные органы исполнительной власти и контролирующие органы в том случае, когда возникнут спорные вопросы по достоверности прилагаемого документа, подтверждающего соответствие безопасности Товара.		

Виты согласования:

Заказчик тендера

В.В. Черепенин

Специалисты по техническим вопросам

А.С. Сон

Специалисты по направлениям

А.А. Волгин

Координатор проведения тендера:

А.А. Попов