

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер

ОАО "ЯТЭК"

А.В. Ильиных

" 10 " сентя 2016г.

Техническое задание

на оказание услуг по проведению независимой оценки пожарного риска

1. **Наименование (перечень) оказываемых услуг:** Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности).

2. **Место оказания услуг:**

Объекты ОАО «ЯТЭК» г. Якутск

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя
1	Полное наименование объекта		<i>Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»</i>
2	Должность ФИО руководителя, тел/факс		<i>Генеральный директор Геворкян Рубен Романович, (4112) 401-401; факс (4112) 401-592</i>
3	Ведомственная принадлежность (головная организация, ИП)		<i>Частная собственность, Минэнерго РФ</i>
4	Адрес организации: - юридический; - место расположения		<i>Юридический адрес: 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д.4; Почтовый адрес: 677015, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. П.Алексеева, д.76</i>

2.1. АЗС № 1 г. Якутск ул. Автодорожная , 7А:

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя
1	Сведения о персонале: - общее количество; - наибольшая работающая смена	чел. чел.	- <i>4 оператора.</i> - <i>1 оператор постоянно (периодически – 1 мастер, 1 приемщик, 1 разнорабочий)</i>
2	Сведения о размерах территории	м ²	<i>2278 м²</i>
3	Общее количество, в т.ч -АБ -ДТ	м ³ м ³ м ³	<i>100</i> <i>80</i> <i>20</i>
4	Объем и тип емкостей, в т.ч -АБ -ДТ	м ³ м ³ м ³	<i>Резервуары прямоугольные стальные</i> <i>Резервуары прямоугольные стальные</i>
5	Расположение емкостей (наземное/заглубленное)		

		-АБ -ДТ		заглубленные заглубленные
6		Объем и тип наибольшей емкости		Резервуары прямоугольные стальные наземные, 20 м ³
7		Наименование топлива в резервуарах		П-95 – 20 м ³ ; ДТ- 20 м ³ ; Р-92(е) - 20 м ³ ; Р-92-20 м ³ ; Н-80 - 20 м ³
8		Размеры обвалования		52,87 м ³
9		Условия хранения		Постоянное, объем по мере реализации и заполнения

Технический паспорт прилагается.

2.2. АЗС № 2 г. Якутск ул. П. Алексеева , 72:

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя
1	Сведения о персонале: - общее количество; - наибольшая работающая смена	чел. чел.	- 4 оператора. - 1 оператор постоянно (периодически – 1 мастер, 1 приемщик, 1 разнорабочий)
2	Сведения о размерах территории	м ²	2308 м ²
3	Общее количество, в т.ч -АБ -ДТ	м ³ м ³ м ³	125 100 25
4	Объем и тип емкостей, в т.ч -АБ -ДТ	м ³ м ³ м ³	Резервуары горизонтальные стальные Резервуары горизонтальные стальные
5	Расположение емкостей (наземное/заглубленное) -АБ -ДТ		заглубленные заглубленные
6	Объем и тип наибольшей емкости		Резервуары горизонтальные стальные заглубленные, 25 м ³
7	Наименование топлива в резервуарах		П-95 – 25 м ³ ; ДТ- 25 м ³ ; Р-92(е) - 25 м ³ ; Р-92-25 м ³ ; Н-80 - 25 м ³
8	Размеры обвалования		330 м ³
9	Условия хранения		Постоянное, объем по мере реализации и заполнения

Технический паспорт прилагается.

2.3. АЗС № 4 г. Якутск ул. Циолковского, 24/1:

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя
1	Сведения о персонале: - общее количество; - наибольшая работающая смена	чел. чел.	- 4 оператора. - 1 оператор постоянно (периодически – 1 мастер, 1

			<i>приемщик, 1 разнорабочий)</i>
2	Сведения о размерах территории	м ²	1159 м ²
3	Общее количество, в т.ч -АБ -ДТ	м ³ м ³ м ³	94 69 25
4	Объем и тип емкостей, в т.ч -АБ -ДТ	м ³ м ³ м ³	Резервуары горизонтальные стальные Резервуары горизонтальные стальные
5	Расположение емкостей (наземное/заглубленное) -АБ -ДТ		заглубленные заглубленные
6	Объем и тип наибольшей емкости		Резервуары горизонтальные стальные заглубленные, 25 м ³
7	Наименование топлива в резервуарах		П-95 – 25 м ³ ; ДТ- 25 м ³ ; Р-92(е) - 22 м ³ ; Р-92-22 м ³
8	Размеры обвалования		211,2 м ³
9	Условия хранения		Постоянное, объем по мере реализации и заполнения

Технический паспорт прилагается.

2.4. АЗС № 7 г. Якутск ул. Окружное шоссе, 4 км:

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя
1	Сведения о персонале: - общее количество; - наибольшая работающая смена	чел. чел.	- 4 оператора. - 1 оператор постоянно (периодически – 1 мастер, 1 приемщик, 1 разнорабочий)
2	Сведения о размерах территории	м ²	4017 м ²
3	Общее количество, в т.ч -АБ -ДТ	м ³ м ³ м ³	250 50 200
4	Объем и тип емкостей, в т.ч -АБ -ДТ	м ³ м ³ м ³	Резервуары горизонтальные стальные Резервуары горизонтальные стальные
5	Расположение емкостей (наземное/заглубленное) -АБ -ДТ		наземные наземные
6	Объем и тип наибольшей емкости		Резервуары горизонтальные стальные наземные, 50 м ³
7	Наименование топлива в резервуарах		П95 – 50 м ³ ; ДТ- 50 м ³ ; Р92(е) - 50 м ³ ; Р92-50 м ³ ; Н-80 - 50 м ³
8	Размеры обвалования		235,2 м ³
9	Условия хранения		Постоянное, объем по мере

				реализации и заполнения
--	--	--	--	-------------------------

Технический паспорт прилагается.

2.5. АЗС № 10 г. Якутск ул. Чернышевского, д. 99, к. 2:

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя
1	Сведения о персонале: - общее количество; - наибольшая работающая смена	чел. чел.	- 4 оператора. - 1 оператор постоянно (периодически – 1 мастер, 1 приемщик, 1 разнорабочий)
2	Сведения о размерах территории	м ²	1260 м ²
3	Общее количество, в т.ч -АБ -ДТ	м ³ м ³ м ³	125 100 25
4	Объем и тип емкостей, в т.ч -АБ -ДТ	м ³ м ³ м ³	Резервуары горизонтальные стальные Резервуары горизонтальные стальные
5	Расположение емкостей (наземное/заглубленное) -АБ -ДТ		наземное наземное
6	Объем и тип наибольшей емкости		Резервуары горизонтальные стальные заглубленные, 25 м ³
7	Наименование топлива в резервуарах		П95 – 25 м ³ ; ДТ- 25 м ³ ; Р92-25 м ³ ; Н80 - 25 м ³ ; Р92(е)- 25 м ³ ;
8	Размеры обвалования		138,04м ³
9	Условия хранения		Постоянное, объем по мере реализации и заполнения

Технический паспорт прилагается.

2.5. Административное здание ОАО «ЯТЭК» г. Якутск, ул. П. Алексеева, 76:

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя
1	Сведения о размерах территории : Общее количество, в т.ч Застроенная (здание с пристроями и крыльцами) Незастроенная	м ²	19978,0100 1281,4 18696,6
2	Благоустройство полезной площади	м ²	
3	Водопрод	м ²	4153,8
4	Канализация	м ²	4153,8
5	Отопление	м ²	4153,8
6	Электроснабжение	м ²	4153,8
7	Площадь здания	м ²	916,0
8	Высота здания 5 этажей	м	16,48

9	Объем	м ³	15096
---	-------	----------------	-------

Технический паспорт прилагается.

2.5. Склад ГСМ ОАО «ЯТЭК» г. Якутск, ул. Маганский тракт, 2 км:

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя
1	Сведения о размерах территории	м ²	4867,1
2	Резервуары вертикальные стальные (наземные) Резервуары горизонтальные стальные (подземные)	м ³	1. РВС-2000, № 1, 1105, бензиновая фракция. 2. РВС-2000 № 2, 1106, дизельное топливо. 3. РВС- 1000 № 3, 1107, бензин. 4. РВС- 1000 № 4, 1108, дизельная фракция. 5. РВС- 1000 № 5, 1109, бензин. 6. РВС- 1000 № 6, 1110, дизельное топливо. 7. РВС- 700 № 7, 1111, бензиновая фракция. 8. РВС – 60 № 8, б/н, бензиновая фракция, бензин. 9. РВС – 60 № 9, б/н, бензиновая фракция, бензин. 10. РВС – 60 № 10, б/н, бензиновая фракция, бензин. 11. РВС – 60 № 11, б/н, бензиновая фракция, бензин

Диспетчерская											
10,77х6,80 2-х этажное	шлакоблоки	Ж/б плиты	шлакоблочные	рубероидная по битумной мастики	II СО. 90 мин	1	лестн.марши из ж/б конструкций, площадки – ж/б плиты, стены –	380 В	На первом этаже	водяное	нет
Проходная АТП											
10х6 1-о этажное	шлакоблоки	Ж/б плиты	шлакоблочные	рубероидная по битумной мастики	II СО. 90 мин	1	лестн.марши из ж/б конструкций, площадки – ж/б плиты, стены – шлакоблок	380 В	На первом этаже служебном помещении	водяное	нет

3. Сроки (период) оказания услуги: в течение 30 календарных дней с момента

заключения государственного контракта.

4. Требования к оказанию услуг (оказываемые услуги полностью соответствуют требованиям нормативных документов):

- 1) Сбор объективной информации об уровне пожарной безопасности объекта;
- 2) При необходимости, составление плана мероприятий по устранению несоответствий требованиям пожарной безопасности;
- 3) Опровержение неправомерных требований ГПН, при их наличии;
- 4) Аудит пожарной безопасности производится в соответствии законодательством Российской Федерации.

4.1 Содержание и объем оказываемых услуг (описание услуг).

Проведение независимой оценки пожарного риска на объекте должно предусматривать:

1. Анализ документов, характеризующих пожарную опасность объектов защиты.
2. Обследование объектов защиты для получения объективной информации о состоянии пожарной безопасности объектов защиты, выявления возможности возникновения и развития пожара и воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара, а также для определения наличия условий соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности.

При обследовании должен осуществляться сбор данных об объекте, который включает следующие сведения:

- объемно-планировочные решения;
- теплофизические характеристики ограждающих конструкций и размещенного оборудования;
- вид, количество и размещение горючих веществ и материалов;
- количество и места вероятного размещения людей, системы пожарной сигнализации и пожаротушения, противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей.
- возможную динамику развития пожара;
- состав и характеристики системы противопожарной защиты;
- возможные последствия воздействия пожара на людей и конструкции здания.

3. Проведение анализа выполнения на объекте требований пожарной безопасности, установленных нормативными документами по пожарной безопасности, проведение необходимых исследований, испытаний, расчетов и экспертиз, а в случаях, установленных Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", расчетов по оценке пожарного риска.

4. Определение расчетных величин индивидуального пожарного риска.

Результаты выполнения данных этапов должны быть представлены в виде расчёта (типового образца) и аналитической записки.

5. При необходимости разработка дополнительных противопожарных мероприятий.

При этом предлагается выбор оптимальных для заказчика способов реализации дополнительных мероприятий.

6. Подготовка вывода о выполнении условий соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности либо в случае их невыполнения разработка мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности.

7. Направление копии заключения, по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска, в соответствующее структурное подразделение территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

4.2 Сведения о качестве услуг и контроле над оказанием услуг:

- услуги, оказанные Исполнителем, должны соответствовать требованиям, утвержденным в установленном порядке нормативно правовым и методическим документам, предъявляемым к порядку организации и проведения независимой оценки пожарного риска; расчеты по оценке пожарного риска должны соответствовать методикам, утвержденным МЧС России;

- Результаты работ должны быть представлены в бумажном виде.

- Гарантируется качество и объем оказываемых услуг, их соответствие действующему законодательству на территории Российской Федерации, нормативно-правовым актам и условиям контракта.

- Экспертное заключение будет выдано сроком на 3 года.

- Оплата работ производится только при предъявлении полного пакета документов, необходимых комиссии при приемке выполненных работ, оформленных надлежащим образом.

- Работа считается выполненным с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ.

- Оплата производится в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет Исполнителя в течение 20 банковских дней с момента подписания акта оказанных услуг.

Начальник отдела ПБ и ОТ



Р.Э. Туги