

Техническое задание на бортовой автомобиль ГАЗ 33081 сдвоенная кабина для Участка транспорта ОАО «ЯТЭК»

1. Поставляемый бортовой автомобиль ГАЗ 33081, сдвоенная кабина для нужд ОАО ЯТЭК (далее - товар), должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт (в том числе восстановление, замену запасных частей, восстановление потребительских свойств) и изготовленным не ранее 2015 года. Срок поставки – не более 60 дней с момента заключения договора.

Функциональные, количественные и качественные характеристики товара должны соответствовать или превосходить настоящие требования.

2. При поставке товара, вместе с товаром поставщик должен предоставить гарантию производителя и поставщика на данный товар. При этом сроки действия гарантии поставщика должны быть не менее чем сроки действия гарантии производителя данного товара.

В период гарантийного срока поставщик должен гарантировать проведение ремонтных работ, в том числе замену неисправных узлов и агрегатов товара, либо замену товара на аналогичный, при внезапном отказе данного товара, в течение не более 10 календарных дней с момента поступления заявки, независимо от даты проведения планового сервисного обслуживания.

3. В комплект поставки должны входить необходимые материалы и комплектующие для обеспечения работоспособности товара.

4. В комплект поставки должны входить доработки по спецификации «Север»

А) Утепление кабины теплоизоляционными материалами (стенки кабины, крыша, пол, капот автомобиля)

Б) Монтаж автономного воздушного обогрева кабины

С) Установка подогрева фильтров тонкой и грубой очистки топлива


Д) Двойное остекление

Е) Установка обогрева аккумуляторного отсека (жидкостного)

Полноприводный грузовой автомобиль ГАЗ-33081 сдвоенной кабиной предназначен для перевозки грузов по всем категориям дорог, оборудован задним откидывающимся бортом.

Код модели: 4662

www.uralst.ru



**Технические характеристики
бортового автомобиля ГАЗ 33081 сдвоенная кабина**

Параметры масс	
Масса перевозимого груза, кг	1 500
Снаряженная масса, кг	4 050
Полная масса, кг	5 550
Двигатель	
Модель	Д-245.7
Тип	рядный, 4-х цилиндровый, 4-х тактный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха, с непосредственным впрыском топлива
Мощность, л.с.	117
Коробка передач	
Тип	механическая пятиступенчатая синхронизированная
Колеса и шины	
Размерность шин	12.00 R18
Габаритные размеры грузовой платформы	
Длина, мм	3 600
Ширина, мм	2 340

Высота по тенту, мм	900
Габаритные размеры	
Длина, мм	7 300
Ширина, мм	2 340
Высота, мм	2 640
Дорожный просвет, мм	315

Начальник УТ  М.Г. Джамалдинов