

1. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ведомость основных комплектов рабочих чертежей приведена в общих данных комплекта КЖ	

2. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ КЖ

Обозначение	Наименование	Примечание
16048.Р-60.4.1-КЖ	Конструкции железобетонные	

3. ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование [Перечень файлов]	Примечание [№ извещения]
	Лист 1 (1.1 – 1.2). Общие данные	
1.1	Общие данные [1.doc]	
1.2	Общие данные [1.doc]	
2	План основания [2-4.dwg]	
3	Разрезы 1-1, 2-2. Схема расположения арматурных сеток площадки ПМ [2-4.dwg]	
4	Опоры ОП1-ОП3. Фундамент Ф1 [2-4.dwg]	

4. ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование [Перечень файлов]	Примечание [№ извещения]
	ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	
ГОСТ 23279-2012	Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий	
ГОСТ 19281-2014	Прокат повышенной прочности. Общие технические условия	
ТУ-14-1-5543-2006	Прокат термомеханически упрочненный класса Ас500С повышенной хладостойкости для армирования железобетонных конструкций	
ГОСТ 19903-2015	Прокат листовой горячекатаный	
ГОСТ 8240-97	Швеллеры стальные горячекатаные	

Обозначение	Наименование [Перечень файлов]	Примечание [№ извещения]
1.450.3-7.94	Лестницы, площадки, стремянки и ограждения стальные для производственных зданий промышленных предприятий	
- выпуск 2	Конструкции из горячекатаных профилей	
ГОСТ 8732-78	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные	
ГОСТ 27772-2015	Прокат для строительных конструкций. Общие технические условия	
ТУ 36.26.11-5-89	Листы стальные просечно-вытяжные. Технические условия	
	ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ	
16048.Р-60.4.1-КЖ-титул	Титул [титул.doc]	

						16048.Р-60.4.1-КЖ				
						Установка комплексной подготовки газа на Средневилуйском ГKM (I этап)				
Изм.	Кол.уч.	Лист	Нодок.	Подпись	Дата					
Разработал		Черная				Площадка подогрева пропиленгликоля. Насосная станция пропиленгликоля (2 очередь)		Стадия	Лист	Листов
Проверил		Мороз						Р	1.1	
Гл. спец.		Попов								
Н.контр.		Замыцкая				Общие данные		ООО "ГПИСТРОЙМАШ"		
ГИП		Алымов								

5. ВЕДОМОСТЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

Лист	Наименование	Примечание
2-4	Спецификация	
3	Ведомость элементов	

6. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, НЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ

Условные обозначения, не установленные национальными стандартами, в основном комплекте рабочих чертежей не применялись.

7. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

7.1. Данный комплект рабочей документации выполнен на основании:

- договор 16048;
- задания на корректировку проектной и рабочей документации "Установка комплексной подготовки газа на Средневилуйском ГКМ", утвержденного главным инженером ОАО "ЯТЭК" А.В. Ильиных.

7.2. Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования;

7.3. Перечень технических регламентов и нормативных документов, содержащих требования к техническим решениям и дальнейшему производству работ, ссылки на которые даны в рабочих чертежах:

- 7.3.1. СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003";
- 7.3.2. СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*";
- 7.3.3. СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87";
- 7.3.4. СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*";

За условную отметку 0,000 принята отметка верха фундамента, что соответствует абсолютной отметке 105,0.

7.4. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность здания (или сооружения).

- 7.4.1. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию:
 - 1) Сдача-приемка геодезической разбивочной основы для строительства;
 - 2) Освидетельствование грунтов основания фундаментов;
 - 3) Сдача-приемка геодезической разбивки осей сооружений;
 - 4) Подготовка основания фундаментов;
 - 5) Устройство теплоизоляционного слоя;
 - 6) Устройство бетонной подготовки;
 - 7) Освидетельствование опалубки перед бетонированием;
 - 8) Армирование фундаментов;
 - 9) Гидроизоляция фундаментов.

8. КОНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ

Изготовление, монтаж и приемку конструкций, арматурных изделий производить в соответствии с указаниями, изложенными:

- 1) На монтажных схемах и рабочем чертеже конструктивных элементов.
- 2) В СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".
Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87**
- 3) В ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязанные механические соединения для железобетонных конструкций.
Общие технические условия"

Материалы, применяемые для бетонных и железобетонных конструкций, должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов и глав СНиП.

Земляные работы выполнять в соответствии с указаниями на чертежах, а также
СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция
СНиП 3.02.01-87"

Проект разработан для производства работ в летних условиях. Строительство может осуществляться в зимних условиях при соблюдении указаний специальных параграфов соответствующих глав СНиП и специальных инструкций.

Взам. инв. №		За условную отметку 0,000 принята отметка верха фундамента, что соответствует абсолютной отметке 105,0.
Подпись и дата		
Инв. № подл.		
7.4. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность здания (<i>или сооружения</i>). 7.4.1. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию: 1) Сдача-приемка геодезической разбивочной основы для строительства; 2) Освидетельствование грунтов основания фундаментов; 3) Сдача-приемка геодезической разбивки осей сооружений; 4) Подготовка основания фундаментов; 5) Устройство теплоизоляционного слоя; 6) Устройство бетонной подготовки; 7) Освидетельствование опалубки перед бетонированием; 8) Армирование фундаментов; 9) Гидроизоляция фундаментов.		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	16048.P-60.4.1-KЖ			
Разработал	Черная					Установка комплексной подготовки газа на Средневилуйском ГКМ (I этап)			
Проверил	Мороз								
Гл. спец.	Попов					Площадка подогрева пропиленгликоля. Насосная станция пропиленгликоля (2 очередь))	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.	Замыцкая						P	1.2	
ГИП	Алымов					Общие данные	ООО "ГПИСТРОЙМАШ"		