

« У Т В Е Р Ж Д А Ю »

Главный инженер

ОАО «ЯТЭ»

А.В. Ильиных

« » 2015 г.

Техническое задание на поставку оборудования:
Мешалка для перемешивания нефти и нефтепродуктов НХ 63.00.000

№ п/п	Заявка в ИС	ЦФО	Наименование и характеристики	Ед. изм.	Кол-во
			Мешалка для перемешивания нефти и нефтепродуктов НХ 63.00.000. Назначение: используются на предприятиях нефтегазовой промышленности на резервуарных парках. Данные мешалки применяются для предотвращения образования осадков (отложений) и для перемешивания хранящегося в емкости сырья. 1. Конструктивное исполнение: моноблочное исполнение перемешивающего устройства и привода. 2. Тип привода: электрический. 3. Перемешиваемые продукты: светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо и др.). 4. Возможность поворота вала мешалки: фиксированный угол поворота вала 10 гр. 5. Номинальная мощность электродвигателя привода, кВт: 10. 6. Питание электродвигателя, В: 380. 7. Диаметр пропеллера, мм: 500. 8. Частота вращения пропеллера, об/мин: 365. 9. Тип уплотнения вала мешалки: торцовое двойное. 10. Место установки мешалки: люк резервуара. 11. Вязкость продукта, мм²/с: до 50. 12. Температура продукта, гр.С: от -40 до +40. 13. Температура эксплуатации, гр.С: от -50 до +40. 14. Объем резервуара, м³: 400-5000. 15. Количество мешалок, устанавливаемых на резервуар, шт. (в зависимости от объема): 1. 16. Масса, кг: 500. 17. Габариты LxBxH, мм: 1600x640x1600. 18. Рабочая температура, гр.С: от -50 до +40. 19. Параметры люк-лаза: тип – круглый; Д внутренний – 500мм, Д наружный – 640мм; количество отверстий 16шт.; Д отверстий 18мм; длина между отверстиями – 600мм	шт	1

1. Товар должен соответствовать требованиям к качеству, установленными техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственными стандартами применяемыми для товаров такого рода.

2. Весь товар должен быть новым, 2015 года выпуска, ранее не находившимся в эксплуатации у Исполнителя и (или) третьих лиц, сертифицированным. Промышленного производства, вновь изготовленным, не бывшим в употреблении, не подвергавшимся ранее ремонту, модернизации, восстановленным, не заложен, не находится под арестом, не имеет каких-либо обременений и/или ограничений.

3. На товаре не должно быть следов механического повреждения, а также иных несоответствий официальному описанию поставляемого товара.

4. Оборудование в сборе, а также каждый агрегат и прибор в составе должны иметь заводскую маркировку с указанием следующей информации: наименование изделия, модель, наименование завода изготовителя, серийный номер, дату изготовления, ТУ или ГОСТ по которому данное изделие изготовлено.

Гарантийные обязательства:

Исполнитель обязан предоставить заказчику гарантию производителя Товара на каждую единицу Товара. Предоставление гарантии производителя Товара Заказчику осуществляется вместе с Товаром.

Гарантийный срок оборудования должен составить не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Требования к безопасности Товара:

Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленными законодательством РФ. Безопасность товара - это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

Требования к таре и упаковке Товара:

Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранению.

Требования к поставке товара:

Прием товара по количеству, комплектности и качеству осуществляется Заказчиком до подписания товарной накладной, товарно-транспортной накладной и акта приема-передачи.

Документация:

Для рассмотрения предложения на поставку должны быть предоставлены следующие документы:

- сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза;
- технологические схемы, чертежи с перечнем входящих в него агрегатов и комплектующих (с указанием модели и производителя);
- описание работы всего оборудования и механизмов;
- электрические схемы (при необходимости);
- руководство по эксплуатации оборудованием и техническими средствами;
- спецификация;
- комплектовочная ведомость;

При получении Товар должен быть укомплектован следующим комплектом технической документации на русском языке:

- на всю партию должна быть представлена заверенная копия сертификата соответствия техническому регламенту таможенного союза;
- паспорт на каждое наименование товара с указанием серийного номера с датой изготовления и оригинальной отметкой ОТК;


- контрольно-измерительные приборы (при наличии) должны иметь заводскую первичную поверку (действующую на территории РФ), свидетельство об утверждении типа (на русском языке), методику поверки и руководство по эксплуатации (на русском языке);
- руководство по эксплуатации на каждое наименование товара;
- товар должен соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза;

Начальник ЦДПГИК


Согласовано:

Зам. начальника ПТО

Начальник ОКП



Даутов Р.А.



Ажигалов Д.М.

Казакова Е.Д.