

Характеристика опасного производственного объекта

№	Наименование ОПО			Регистрационный номер	Класс опасности
1	Участок комплексной подготовки газа Мастахского газоконденсатного месторождения. (22,8 тн по газу)			A73-00039-003	III
№	Наименование ТУ, входящего в состав ОПО	Краткая характеристика опасности	Марка технического устройства, его регистрационный номер, заводской номер; наименование опасного вещества	Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
1	2	3	4	5	6
1.1.	Блок первичных сепараторов	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 Мпа и температуре воды более 115 град С	С-1, 29838/2, Газ, газовый конденсат, ВМР.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1972/1976, Осушка и очистка газа от механич. примесей конденсата и ВМР Q=0,5 млн м ³ /сут, P=6,6-7,8 Мпа.	21,22
1.2.	Блок первичных сепараторов,	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 Мпа и температуре воды более 115 град С	С-1, 29838/1, Газ, газовый конденсат, ВМР.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1973/1976, Осушка и очистка газа от механич. примесей конденсата и ВМР Q=0,5 млн м ³ /сут, P=6,6-7,8 Мпа.	21,22
1.3.	Блок сепаратор низкотемпературный	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 Мпа и температуре воды более 115 град С	С-2, 921524, Газ, газовый конденсат, ВМР.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1969/1976, Осушка и очистка газа от конденсата и ВМР Q=0,5 млн м ³ /сут, P=6,6-7,8 Мпа.	21,22
1.4.	Блок первичных сепараторов	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 Мпа и температуре воды более 115 град С	С-1, 27351/2, Газ, газовый конденсат, ВМР.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1970/1976, Осушка и очистка газа от механич. примесей конденсата и ВМР Q=0,5 млн м ³ /сут, P=6,6-7,8 Мпа.	21,22
1.5.	Блок первичных сепараторов	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 Мпа и температуре воды более 115 град С	С-1, 27351/1, Газ, газовый конденсат, ВМР.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1970/1976, Осушка и очистка газа от механич. примесей конденсата и ВМР Q=0,5 млн м ³ /сут, P=6,6-7,8 Мпа.	21,22
1.6.	Блок сепаратор низкотемпературный	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 Мпа и температуре воды более 115 град С	С-2, 921524, Газ, газовый конденсат, ВМР.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1969/1976, Осушка и очистка газа от конденсата и ВМР Q=0,5 млн м ³ /сут, P=6,6-7,8 Мпа.	21,22
1.7.	Блок разделительной емкости	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 Мпа и температуре воды более 115 град С	Р-1, 1731, Газ, газовый конденсат, ВМР.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1972/1976, Разделение конденсата и ВМР, дегазация, P=0,65 Мпа	21,22
1.8.	Блок разделительной емкости	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 Мпа и температуре воды более 115 град С	Р-2, 2129, Газ, газовый конденсат, ВМР.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1972/1976, Разделение конденсата и ВМР, дегазация, P=0,65 Мпа	21,22
1.9.	Блок двух теплообменников	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 Мпа и температуре воды более 115 град С	30471, Газ	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1973/1976 Теплообмен газ/газ P=6,6-7,8 Мпа	21,22
1.10.	Блок двух теплообменников	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования,	30446, Газ	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1973/1976	21,22

[illegible]

1.28.	Котел Е-2,5-0,9 ГМ	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 Мпа и температуре воды более 115 град С	697-Д, 756, газ, водяной пар.	Использование опасного вещества, 1992/1992, сжигание газа Р=0,6Мпа	21,22
1.29.	Котел Е-2,5-0,9 ГМ	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 Мпа и температуре воды более 115 град С	696-Д, 755, газ, водяной пар	Использование опасного вещества, 1992/1992, сжигание газа Р=0,6Мпа	21,22
1.30.	Подземный резервуар	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ	ПР-1, газовый конденсат	Обращение опасного вещества, 1978/1980, полезная вместимость (хранение) конденсата V-611 куб.м	21
1.31.	Подземный резервуар	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ	ПР-2, газовый конденсат	Обращение опасного вещества, 1983/1983, полезная вместимость (хранение) конденсата V-4860 куб.м	21
1.32.	Подземный резервуар	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ	ПР-3, газовый конденсат	Обращение опасного вещества, 1986/1986, полезная вместимость (хранение) конденсата V-3800 куб.м	21
2	Фонд скважин Мастахского газоконденсатного месторождения			A73-00039-027	IV
№	Наименование ТУ, входящего в состав (ОПО)	Краткая характеристика опасности	Марка технического устройства, его регистрационный номер, заводской номер; наименование опасного вещества	Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
2.1.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 11, АФ6-65х35 К1 ХЛ, ОКК-350УХЛ, К0000607, газ, конденсат, метанол	Получение опасного вещества 1971, добыча газа и конденсата.	21
2.2.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 24, АФ3-65х320УХЛ, ГТК-320УХЛ, К0000608, газ, конденсат, метанол	Получение опасного вещества, 1974, в ожидании ликвидации	21
2.3.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 30, АФК6-65х350 УХЛ, ОКК2 -350УХЛ, К0000609, газ, конденсат, метанол.	Получение опасного вещества, 1974, простаивает по техническим причинам.	21
2.4.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 55, АФ6-65х21 К1 ХЛ, ОКК2 -350УХЛ, К0000612, газ, конденсат, метанол.	Получение опасного вещества, 1971, в ожидании ликвидации.	21
2.5.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 62, АФ6-65х21 К1 ХЛ, ОКК2 -350УХЛ, К0000613, газ, конденсат, метанол.	Получение опасного вещества, 1980, в ожидании ликвидации.	21
2.6.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 65, АФК4-65х350 УХЛ, ОКК2 -350УХЛ, К0000614, газ, конденсат, метанол.	Получение опасного вещества, 1981, добыча газа и конденсата	21
2.7.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 66, АФК3-65х350 УХЛ, ОКК2 -350УХЛ, К0000615, газ, конденсат, метанол	Получение опасного вещества, 1980, скважина наблюдательная.	21
2.8.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 68, АФК3-65х320 УХЛ, ГТК-320УХЛ, К0000616, газ, конденсат, метанол.	Получение опасного вещества, 1979, скважина наблюдательная.	21
2.9.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 71, АФК6-65х320 УХЛ, ГТК-320УХЛ, К0000618, газ, конденсат, метанол.	Получение опасного вещества, 1985, в ожидании ликвидации	21
2.10.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 77, АФ6-65х21 К1 ХЛ, ОКК-1 -350УХЛ, К0000622, газ, конденсат, метанол.	Получение опасного вещества, 1984, в ожидании ликвидации.	21
2.11.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 98, АФ6-65х320УХЛ, ОКК-2 -350УХЛ, К0000624, газ, конденсат, метанол	Получение опасного вещества, 1989, в ожидании ликвидации.	21
2.12.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 103, АФ6-65х320УХЛ, ОКК-2 -350УХЛ, К0000624, газ, конденсат, метанол.	Получение опасного вещества, 1986, в ожидании ликвидации.	21

2.13.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 104, АФК3-65х350УХЛ, ОКК-2 -350УХЛ, К0000625, газ, конденсат, метанол.	Получение опасного вещества, 1984, скважина наблюдательная.	21
2.14.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 105, АФК4-65х350УХЛ, ОКК-2 -350УХЛ, К0000629, газ, конденсат, метанол.	Получение опасного вещества, 1983, добыча газа и конденсата.	21
2.15.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 106, АФК-65х350УХЛ, ОКК-2 -350УХЛ, К0000628, газ, конденсат, метанол.	Получение опасного вещества, 1988, скважина наблюдательная	21
2.16.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 109, АФК3-65х350УХЛ, ОКК-2 -350УХЛ, К0000629, газ, конденсат, метанол.	Получение опасного вещества, 1987, в ожидании ликвидации.	21
2.17.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 110, АФК4-65х350УХЛ, ОКК-2 -350УХЛ, К0000632, газ, конденсат, метанол.	Получение опасного вещества, 1998, добыча газа и конденсата.	21
2.18.	Скважина	Получение, транспортирование опасных веществ	№ 111, АФК3-65х350УХЛ, ОКК-2 -350УХЛ, К0000633, газ, конденсат, метанол.	Получение опасного вещества, 1986, в ожидании ликвидации.	21
3	Участок комплексной подготовки газа Средневилюйского газоконденсатного месторождения			A73-00039-008	III
№	Наименование ТУ в составе ОПО	Краткая характеристика опасности	Марка технического устройства, его регистрационный номер, заводской номер; наименование опасного вещества	Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
3.1.	Сепаратор 1 ступени	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 Мпа и температуре воды более 115 град С	С-102, 37453, газ, газовый конденсат, ВМР.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1981/1986, Осушка и очистка газа от механич. Примесей, конденсата и ВМР Q=5 млн м ³ /сут, Р=16 Мпа.	21,22
3.2.	Сепаратор 2 ступени	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 Мпа и температуре воды более 115 град С	С-103, 35573, газ, газовый конденсат, ВМР.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1982/1986, Осушка и очистка газа от конденсата и ВМР Q=5 млн м ³ /сут, Р=8 Мпа.	21,22
3.3.	Сепаратор 3 ступени	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 Мпа и температуре воды более 115 град С	С-3, 52771, газ, газовый конденсат, ВМР.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1988/1988, газы дегазации на собственные нужды Р = 7,5 Мпа.	21,22
3.4.	Сепаратор	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 Мпа и температуре воды более 115 град С	С-101, (Японский-1), Т-604, газовый конденсат.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1978/1986, подогрев газа и отделение газового конденсата Q = 1 млн.м ³ /сут. Р = 7,5 Мпа	21,22
3.5.	Сепаратор	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 Мпа и температуре воды более 115 град С	С-101, (Японский-2), Т-605, газовый конденсат.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1978/1986, подогрев газа и отделение газового конденсата, Q = 1 млн.м ³ /сут, Р = 7,5 Мпа	21,22
3.6.	Емкость дегазации	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 Мпа и температуре воды более 115 град С	Е-101, 230982, газ, газовый конденсат.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1982/1986, Q = 25 м ³ Р = 0,65 Мпа, дегазация газового конденсата	21,22
3.7.	Емкость дегазации	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование опасных веществ. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 Мпа и температуре воды более 115 град С	Е-102, 54735, газ, газовый конденсат.	Обращение опасного вещества и использование оборудования под давлением, 1982/1986, Q = 15 м ³ Р = 0,65 Мпа, дегазация газового конденсата.	21,22