

«УТВЕРЖДАЮ»
 Главный инженер ОАО «ЯТЭК»
 А.В. Ильиных
 «25» марта 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку установки оседиагонального шнекового насоса УОДН 130-100-75
 (УТ24 – торцевое уплотнение)

1. Наименование поставляемой продукции:

Установка оседиагонального шнекового насоса УОДН 130-100-75-5,5, где:
 УОДН – тип насосной установки – установка оседиагонального насоса;
 130 – диаметр рабочего колеса, мм;
 100 – диаметр условного прохода входного (всасывающего) патрубка, мм;
 75 – диаметр условного прохода выходного (напорного) патрубка, мм;
 Исполнение из углеродистых и конструкционных сталей;
 5,5 – мощность электродвигателя, кВт;
 УТ24 – торцевое уплотнение;

2. Требования к комплектности поставки:


	Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол.	Примечание
1	УОДН 130-100-75-5,5	Установка оседиагонального насоса	1	
2	5Н.50.00.00 ПС	Паспорт	1	
3	Электродвигатель	Паспорт Руководство по эксплуатации	1 1	
4	24УТ100.00 РЭ	Уплотнение торцевое Руководство по эксплуатации	1	
5		Фиксаторы торцового уплотнения	4	
6	М4-6g 23.20X13 ГОСТ 11738	Винт	4	
7	5Н.31.43.00	Ящик	1	
8		Комплект монтажных частей		
	5Н.31.50.00	Клапан обратный	1	
	5Н.50.05.00-01	Фланец	1	
	5Н.31.01.00-01	Штуцер	1	

5Н.31.04.00	Хомут	4	
5Н.31.04.00-01	Хомут	1	
5Н.50.00.01	Прокладка	1	
5Н.31.00.01	Прокладка	1	
Б-I-100 ГОСТ 5398	Рукав	1	4 метра
M10-6gx35.58.019	Болт	12	
M10-6H.5.019	Гайка	12	
10.65Г.019 ГОСТ 6402	Шайба	12	
5Н.31.60.00	Ящик	1	

3. Общие требования к поставке:

- 3.1. Продукция должна иметь паспорт, действующий на территории РФ сертификат соответствия;
- 3.2. Вся поставляемая продукция должна быть новой, оригинального производства;
- 3.3. Одновременно с поставкой продукции Поставщик обязан передать Заказчику паспорт, копию действующего на территории РФ сертификата соответствия.

Зам. начальника ПТО ОАО «ЯТЭК»



Ажигалов Д.М.

догн *Кужинин* *СД*
02.04.15

«УТВЕРЖДАЮ»
 Главный инженер ОАО «ЯТЭК»
 А.В. Ильиных
 «25» июня 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку мотопомпы «Заря» МОДН 120/70-К

1. Наименование поставляемой продукции:

Мотопомпа «Заря» МОДН 120/70-К, где:

МОДН – тип мотопомпы – мотопомпа осецигонального насоса;

120 – диаметр рабочего колеса, мм;

70 – подача на номинальном режиме;

К – коррозионностойкое исполнение из нержавеющей сталей насоса и монтажных частей;

2. Требования к комплектности поставки:

	Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол.	Примечание
1. Составные части изделия				
1.1	5Н.32.00.00-02	Мотопомпа	1	
1.2	5Н.32.00.00.Д1	Комплект монтажных частей	1 компл.	
	PN1,6 DN15 11Б27п.1	Кран шаровой	1	
	ТУ3712-002-04606952-04	Кран шаровой	1	
	PN1,6 DN20 11Б27п.1	Штуцер	1	
	ТУ3712-002-04606952-04	Фланец	1	
	5Н.31.01.00	Отвод выходной	1	
	5Н.31.06.00	Двигатель	1	
1.3	L100AE "YANMAR"	Насос ОДН 120-100-65-М	1	
1.4	5Н.31.40.00-03	Ящик	1	
1.5	5Н.32.30.00			
2. Запасные части				
2.1	5Н.31.40.31	Кольцо уплотнительное	2	


3. Эксплуатационная документация				
3.1	5H.32.00.00 ПС	Паспорт	1	
3.2	5H.31.40.00 ПС	Паспорт	1	
3.3	L100AE "YANMAR"	Руководство по эксплуатации	1	
3.4	Гарантийный сертификат		1	
3.5	PN1,6 DN15 11B27п.1	Паспорт	1	
3.6	PN1,6 DN15 11B27п.1	Паспорт	1	

3. Общие требования к поставке:

- 3.1. Продукция должна иметь паспорт, действующий на территории РФ сертификат соответствия;
- 3.2. Вся поставляемая продукция должна быть новой, оригинального производства;
- 3.3. Одновременно с поставкой продукции Поставщик обязан передать Заказчику паспорт, копию действующего на территории РФ сертификата соответствия.

Зам. начальника ПТО ОАО «ЯТЭК»

Ажигалов Д.М.




Дополнительно в комплект поставки включить:

- 1) Рукав парно-всасывающий Б-2-100-3 4000 ХЛ - 1шт.
по ГОСТ 5398-76
- 2) Рукав парно-всасывающий Б-2-65-10 6000 ХЛ - 1шт.
по ГОСТ 5398-76

Зам. начальника ПТО

Аминов Д.М.



02.04.15.